GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

ATELIER
ARMOIRE MÉLAMINÉ



Index

ANB01-23 4

ANB02-23 5

ANB023-23 6

ANB03-23 7

ATR02-23 8

ANB05-23 9

ANB11-23 10

ANB12-23 11

Poignées 12

Chiffres 14

Accessoires 16

Ajouts 19

Finitions 24

Atelier

Casiers à colonne unique

Options
- Porte en panneau MFC dans différentes finitions (voir le catalogue d'échantillons)
- Structure interne en deux couleurs : gris ou cachemire

Portes
Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

Structure
Finitions

D143PS30
Gris

6577ST
Cachemire

Équipement inclus



Système de cadenas



Numéro fabriqué en PVC



Charnières freinées



Support en plastique

Options sur demande
(en remplacement de l'équipement standard)

POIGNÉES

NUMÉROS


SERRURES

ACCESSOIRES


- Panier de rangement
- Porte-documents
- Miroir
- Prise USB
- Porte-chaussures
- Barre ovale pour cintres
- Crochet double
- Cintre antivol







ANB01-23 **Casier à 1 colonne et 1 niveau**



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Deux cintres pour compartiment
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ANB02-23


Casier à 2 niveaux à colonne unique



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Deux cintres pour le compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ANB023-23

Casier à 3 niveaux à colonne unique




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets triples
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB03-23

Casier à colonne unique avec 2 portes en L



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Deux cintres pour compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ATR02-23

Armoire à une colonne avec 2 portes trapézoïdales



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre et crochets
- Deux cintres pour le compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ANB05-23 **Casier à 5 niveaux à colonne unique**



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ANB11-23

Casier à 1 colonne et 1 niveau, version banc




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Deux cintres pour compartiment
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB12-23

Casier à 2 niveaux à colonne unique, version banc



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Deux cintres pour compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande



(*) hors compartiment inférieur

Poignées

HAN 01A	**Poignée en zamak, chrome poli**	
HAN 01B	**Poignée en zamak, chrome mat**	
	**Dimensions** L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm	
HAN 02	**Bouton en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** Ø 20 mm / P 25 mm	
HAN 03	**Poignée encastrée en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm	
HAN 04	**Poignée en zamak, titane**	
	**Dimensions** L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm	
HAN 05A	**Poignée en zamak, chrome poli**	
HAN 05B	**Poignée en zamak, blanc**	
HAN 05C	**Poignée en zamak, anthracite**	
	**Dimensions** L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm	

Poignées

HAN 06 — **Poignée en aluminium, anodisé poli**



Dimensions
L 16 mm / P 30 mm / H 198 mm


HAN 07 — **Poignée en zamak, chromé poli**



Dimensions
L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm

HAN 08A — **Bouton en plastique, argent poli**

HAN 08B — **Bouton en plastique, argent mat**



Dimensions
Ø 35 mm / D 28 mm

HAN 09 — **Poignées en aluminium**

- Poignée verticale
- Structure en aluminium peint noir mat RAL 9017
- Fixation à l'aide de 3 vis M4 - L 25 mm

Dimensions
L 7 mm / P 30 mm / H 700 mm



Chiffres

ACCIND — **Numéro perforé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixation par vis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 62 mm / H 20 mm

PochoirStd

1234567890

ACCTAI — **Numéro gravé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixationavecvis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 135 mm / H 40 mm

Helvetica Rounded Bold

1234567890

ACC3D — **Chiffre tridimensionnel en plexiglas, à un chiffre**



- Épaisseur 10 mm, fixation par vis
- Couleur noire
- Remplacement d'un équipement standard

Dimensions H 50
mm

FFMoyen

1234567890

ACCNXT — **Numéro d'acier, trois chiffres**



- Plaque métallique de porte
- Numérotation à trois chiffres
- Logo Fit Interiors
- Autocollant au dos par ORAFOL mod. Aguard
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

FFMoyen

1234567890

ACCNUFFM — **FF Numéro autocollant en police moyenne**

ACCNUARTI — **Numéro d'autocollant en police Artifakt**

ACCNUDOM — **Numéro d'autocollant en police Domaine Semibold Italic**

ACCNUCERA — **Autocollant numéro rond noir Cera**

09

- Chiffre adhésif en vinyle
- Numérotation à deux chiffres
- Couleur blanche ou noire
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
H 85 mm
H 110 mm
H135mm

FFMoyen

1234567890

Artifakt

1234567890

Domaine Semi-gras Italique

1234567890

Cera Rond Noir

1234567890

Chiffres











ACCNUI-M150	**Numéro en acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-M100	**Numéro en acier, à un chiffre, H 100 mm**	
ACCNUI-M70	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 70 mm**	
	• Police moyenne • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF Moyen 1234567890	
ACCNUI-C230	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 230 mm**	
ACCNUI-C150	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-C100	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 100 mm**	
	• Police compressée • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF compressé 1234567890	

	Largeur de porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			**ACCNUI-M150***	**ACCNUI-M100**	**ACCNUI-M70**
Police 1234567890 FF Medium	450 mm	•	24	024	024
	400 mm	•	24	024	024
	300 mm	•	•	024	024
Code		**ACCNUI-C230**	**ACCNUI-C150**	**ACCNUI-C100**	
Police 1234567890 FF Comprimé	450 mm	024	024	024	•
	400 mm	024	024	024	•
	300 mm	•	024	024	•

* max. deux chiffres


Accessoires

● Équipement inclus


RICFRE	**Supplément pour charnières freinées** (prix par porte) • Remplacement de l'équipement standard	●
		
ACCCES	**Panier de rangement en acier inoxydable, monté sur la porte** **Dimensions** L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm	
		
ACCDOC	**Porte-documents en plexiglas pour feuilles A5 à fixer sur la porte** **Dimensions** L 154 mm / H 225 mm	
		
ACCSPP	**Grand miroir intérieur pour porte pleine et casier à 2 portes** **Dimensions** L 240 mm / H 400 mm	
		
ACCSPP15	**Petit miroir intérieur pour casier** **Dimensions** L 150 mm / H 240 mm	
		

Accessoires


ACCPIQ — **Compartiment interne carré pour chaussures**




Dimensions
L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm




ACCPIA — **Étagère à chaussures interne**



Dimensions
L (compartiment) / P (compartiment)




ACCTOV — **Barre à vêtements ovale en métal chromé**



- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L jusqu'à 450 mm / P 15 mm / H 30 mm




ACCHOOK1 — **Crochet porte-manteau en aluminium poli, composé de deux crochets**



- Remplace l'équipement standard
- Monté côté charnière

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




ACCHOOK2 — **Lot de 2 patères en aluminium poli, chacune composée de deux crochets**








- Remplacement d'équipement standard

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



Accessoires






● Équipement inclus

ACCUSB	**Prise USB intégrée**	
	• 12 V avec alimentation électrique - IP20 	
ACCAPP	**Cintre en plastique**	●
	• Gris 	
AV00001	**Cintre en bois antivol avec anneau**	
	• Bois clair 	
AV00002	**Cintre antivol en plastique avec anneau**	
	• Noir 	

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


ACCTAM	**Panneau latéral simple** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2066 mm	
ACCTAMD	**Panneau double face** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2066 mm	
ACCTAMHS	**Panneau latéral simple** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	
ACCTAMDHS	**Double panneau latéral** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2072 mm	
ACCTAMSP	**Panneau simple avec miroir**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • Dimensions du miroir : 450 x 1972 mm Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


ACCTAMSD — **Double panneau latéral avec miroir**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Dimensions du miroir : 1000 x 1972 mm

Dimensions
L 1100 mm / H 2072 mm


ACCTAMXL — **Panneau latéral simple pour casiers avec partie supérieure**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm


ACCTAMDXL — **Panneau latéral double pour casiers avec partie supérieure**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm


ACCTOS — **Haut de casier simple**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Saillie 60 mm

ACCTOP — **Double casier supérieur**








- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Saillie 60 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCTAML-24V	**Panneau latéral simple avec canal LED**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Dimensions L 610 mm / H 2092 mm	
ACCTAMDL-24V	**Double panneau latéral avec canal LED**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Dimensions L 1220 mm / H 2092 mm	
ACCTSL-24V	**Haut de casier simple avec canal LED intégré**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Projection 60 mm	
ACCTPL-24V	**Double partie supérieure de casier avec canal LED intégré**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Projection 60 mm	
ADELED-24V	**LED adhésive à placer sous le casier**	
	• LED IP54, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude	


Les composants électriques et les sources LED ne sont pas adaptés à une utilisation avec des détecteurs de mouvement

Ajouts

Finitions standard


LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCVEL20 **Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

ACCVEL50 **Volet supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

SPACE1 **Panneau latéral simple en stratifié, arrondi en haut et en bas**




Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

SPACE2 **Panneau arrondi pour angle intérieur en stratifié**



Dimensions
L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm

SPACE3 **Panneau arrondi pour angle extérieur en stratifié**



Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

Ajouts


Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCZARSG	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné**	
ACCZARSB	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche**	
ACCZARSN	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire**	


- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Livré avec accessoires de fixation






ACCZARDG	**Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné**	
ACCZARDB	**Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche**	
ACCZARDN	**Plinthe en ABS pour casier double, finition noire**	

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Livré avec accessoires de fixation





Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

BOIS



S172
CORTECCIA



K4410AW
NATIVE OAK LIGHT



AA8
ROVERE LIMBURGO MIELE



S073
ST JAMES PARK SHERWOOD



S212
CORTECCIA



LK48
NOCE LEUCA MATRIX



K5413RO
QUERCIA ENDGRAIN COGNAC



A892
MURANO



4043
NOCE ADIGE



MILLÉNAIRE NOIR

BÉTON

44374DP
CEMENTO GRIGIO OPALE



44407DP
CEMENTO PLATINO



44405DP
CEMENTO GRIGIO ARDESIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

MÉTAL



U005
FER URBAIN

TISSUS & PEAU



FA44
KAKI PENELOPE



FA46
GUERRILLA PENELOPE



FA33
MAYA BRONZE PENELOPE

RAYURES



UB 55
TRACCIA



UB 45
TRACCIA



UB 53
TRACCIA



LS71
TRACCIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

COULEURS UNIES

WHITE WAX

6577ST
CASHMERE

7063
PASTEL GREEN SU



K512
NATIVE PINK SU



0134
SUNSHINE BS



U321
CHINA RED



D143PS30
GRIS



0244
PETROL SU



MATT BLACK WAX

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40