GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Etoile

ARMOIRE MÉLAMINÉ
PORTES EN VERRE



Index

VANB01-25	**4**
VANB02-25	**5**
VANB03-25	**6**
VANB05-25	**7**
VANB11-25	**8**
VANB12-25	**9**
VANB31-25	**10**
VANB41-25	**11**
VANB32-25	**12**
VANB42-25	**13**
VANB38-25	**14**
VANB48-25	**15**
VANB39-25	**16**
VANB49-25	**17**
VANB323-25	**18**
VANB426-25	**19**
VANB324-25	**20**
VANB428-25	**21**
VANB325-25	**22**
VANB4210-25	**23**
VANB34-25	**24**
VANB44-25	**25**
VANB35-25	**26**
VANB45-25	**27**
VANB30-25	**28**
VANB60-25	**29**
VANB33-25	**30**
VANB63-25	**31**

Accessoires	**32**
Ajouts	**35**
Couleurs	**40**

Étoile

Casiers à une ou deux colonnes

Options
- Verre disponible en différentes couleurs (voir le nuancier)
- Structure interne en deux couleurs : gris ou cachemire

Portes
Couleurs du verre

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

Structure
Finitions

D143PS30
Gris

6577ST
Cachemire

Équipement inclus



Système de cadenas



Charnières freinées



Bouton en zamak chromé poli



Numéro imprimé à l'intérieur du verre

Options sur demande
(en remplacement de l'équipement standard)


SERRURES

ACCESSOIRES


- Panier de rangement
- Porte-documents
- Miroir
- Prise USB
- Porte-chaussures
- Barre ovale pour cintres
- Crochet double
- Cintre antivol
- Cintre en plastique







VANB01-25 **Casier à une colonne et un niveau en MFC et verre**



- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











VANB02-25 **Casier à 2 niveaux et 1 colonne en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB03-25 **Casier à colonne unique, 2 portes en L en MFC et verre**



- Structure et portes en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à des panneaux supérieurs en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










VANB05-25 **Casier à 5 niveaux à colonne unique en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB11-25 — **Casier simple à 1 colonne, version banc en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Poignée en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB12-25 **Casier à 2 niveaux à colonne unique, version banc en MFC et verre**



- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande




(*) compartiment inférieur exclu





VANB31-25 **Casier à une colonne et un niveau en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures intérieure
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Poignée en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande







VANB41-25 | **Casiers à double colonne à 2 niveaux en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Poignée en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB32-25 **Casier à 2 niveaux à colonne unique en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








VANB42-25


Armoire à 2 colonnes et 2 niveaux, 4 portes, en MFC et verre




- Structure en panneaux MFC d'épaisseur 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un panneau supérieur en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande







VANB38-25 **Casier à colonne unique, 2 portes en L en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un panneau supérieur en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB48-25 **Armoire à double colonne, 4 portes en L en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB39-25 **Casier à colonne unique, 2 portes en L en MFC et verre**



- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un panneau supérieur en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











VANB49-25 **Armoire à double colonne, 4 portes en L en MFC et verre**



- Structure en panneaux MFC d'épaisseur 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











VANB323-25 | **Casier à 3 niveaux à colonne unique en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets triples
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande







VANB426-25 **Armoire à 3 niveaux à double colonne, 6 portes en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un panneau supérieur en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Triple crochet
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande





VANB324-25 **Casier à 4 niveaux à colonne unique en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande







VANB428-25 **Armoire à double colonne à 4 niveaux, 8 portes en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB325-25 | **Casier à 5 niveaux à colonne unique en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB4210-25 | **Armoire à 5 niveaux à double colonne, 10 portes en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un panneau supérieur en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








VANB34-25 **Casier simple à 1 niveau en MFC et verre, version banc**



- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Poignée en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











VANB44-25 **Casier double colonne à 2 niveaux en MFC et verre, version banc**



- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro pour porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











VANB35-25 — **Casier à 2 niveaux à colonne unique en MFC et verre, version banc**



- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande




(*) hors compartiment inférieur





VANB45-25

Armoire à 2 niveaux et 4 portes en MFC et verre, version avec banc




- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un panneau supérieur en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm


Options sur demande

(*)




(*) hors compartiment inférieur





VANB30-25 **Casier à 2 niveaux à colonne unique en MFC et verre**




- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 300 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande

(*)




(*) uniquement ACCPIA






VANB60-25 **Armoire à casiers double colonne à 2 niveaux, 4 portes en MFC et verre**



- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 600 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande




(*) uniquement ACCPIA





VANB33-25

Casier à 3 niveaux à colonne unique en MFC et verre



- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Portes en panneaux MFC associées à un dessus en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets triples
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas


Dimensions
L 300 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande




(*) uniquement ACCPIA





VANB63-25 **Armoire à casiers à double colonne, 3 niveaux, 6 portes en MFC et verre**



- Structure en panneaux MFC d'une épaisseur de 18 mm
- Portes en panneaux MFC associées à un panneau supérieur en verre peint au dos
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Triple crochet
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- Bouton en zamak chromé poli mod. HAN 02
- Numéro de porte imprimé à l'intérieur du verre
- Système de cadenas

Dimensions
L 600 mm / P 555 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm











Options sur demande

(*)

(*) uniquement ACCPIA


Accessoires

● Équipement inclus


RICFRE	**Supplément pour charnières freinées** (prix par porte) • Remplacement de l'équipement standard	●
		
ACCCES	**Panier de rangement en acier inoxydable, monté sur la porte**	
	**Dimensions** L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm 	
ACCDOC	**Porte-documents en plexiglas pour feuilles A5 à fixer sur la porte**	
	**Dimensions** L 154 mm / H 225 mm 	
ACCSPP	**Grand miroir intérieur pour porte pleine et casier à 2 portes**	
	**Dimensions** L 240 mm / H 400 mm 	
ACCSPP15	**Petit miroir intérieur pour casier**	
	**Dimensions** L 150 mm / H 240 mm 	

Accessoires


ACCPIQ — **Compartiment interne carré pour chaussures**




Dimensions
L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm




ACCPIA — **Étagère à chaussures interne**



Dimensions
L (compartiment) / P (compartiment)




ACCTOV — **Barre à vêtements ovale en métal chromé**



- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L jusqu'à 450 mm / P 15 mm / H 30 mm




ACCHOOK1 — **Crochet porte-manteau en aluminium poli, composé de deux crochets**



- Remplace l'équipement standard
- Monté côté charnière

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




ACCHOOK2 — **Lot de 2 patères en aluminium poli, chacune composée de deux crochets**



- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




Accessoires

ACCUSB **Prise USB intégrée**


- 12 V avec alimentation électrique - IP20






ACCAPP **Crochet en plastique**

- Gris






AV00001 **Cintre antivol en bois avec anneau**

- Bois clair






AV00002 **Cintre antivol en plastique avec anneau**

- Noir










Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


ACCTAM	**Panneau latéral simple** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2066 mm	
ACCTAMD	**Panneau double face** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2066 mm	
ACCTAMHS	**Panneau simple** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordures en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	
ACCTAMDHS	**Double panneau latéral** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2072 mm	
ACCTAMSP	**Panneau simple avec miroir**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • Dimensions du miroir : 450 x 1972 mm Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


ACCTAMSD — Double panneau latéral avec miroir



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Dimensions du miroir : 1000 x 1972 mm

Dimensions
L 1100 mm / H 2072 mm


ACCTAMXL — Panneau latéral simple pour casiers avec partie supérieure



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm


ACCTAMDXL — Panneau latéral double pour casiers avec partie supérieure



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm


ACCTOS — Haut de casier simple



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Projection 60 mm

ACCTOP — Double dessus de casier








- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Saillie 60 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCTAML-24V	**Panneau latéral simple avec canal LED**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Dimensions L 610 mm / H 2092 mm	
ACCTAMDL-24V	**Double panneau latéral avec canal LED**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Dimensions L 1220 mm / H 2092 mm	
ACCTSL-24V	**Haut de casier simple avec canal LED intégré**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Projection 60 mm	
ACCTPL-24V	**Double casier supérieur avec canal LED intégré**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Projection 60 mm	
ADELED-24V	**LED adhésive à placer sous le casier**	
	• LED IP54, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude	


Les composants électriques et les sources LED ne sont pas adaptés à une utilisation avec des détecteurs de mouvement.

Ajouts

Finitions standard


LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCVEL20 **Voile supérieure pour casier, jusqu'à 200 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

ACCVEL50 **Volet supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

SPACE1 **Panneau latéral simple en stratifié, arrondi en haut et en bas**




Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

SPACE2 **Panneau arrondi pour angle intérieur en stratifié**



Dimensions
L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm

SPACE3 **Panneau arrondi pour angle extérieur en stratifié**



Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

Ajouts


Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCZARSG	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné**	
ACCZARSB	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche**	
ACCZARSN	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire**	


- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Livré avec accessoires de fixation






ACCZARDG	**Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné**	
ACCZARDB	**Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche**	
ACCZARDN	**Plinthe en ABS pour casier double, finition noire**	

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Livré avec accessoires de fixation





Teintes & Finitions

Porte en MFC + verre

Couleurs du verre

RAL 9010
BLANC PUR

RAL 1015
IVOIRE CLAIR



RAL 1023
JAUNE TRAFFIC



RAL 3014
VIEUX ROSE



RAL 4005
BLEU LILAS



RAL 7004
GRIS SIGNAL



RAL 3001
ROUGE



RAL 5023
BLEU UNIVERS



RAL 6029
VERT MENTHE



RAL 7015
GRIS ARDOISE



RAL 5013
BLEU COBALT



RAL 9005
NOIR

Structure MFC

6577ST
CASHEMERE



D143PS30
GRIS

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40