
GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Futura

ARMOIRE MÉLAMINÉ



Index

FUT31-23	**4**
FUT41-23	**5**
FUT32-23	**6**
FUT42-23	**7**

Numéros	**8**
Accessoires	**10**
Ajouts	**13**
Finitions	**18**

Futura

Casiers à une ou deux colonnes

Options
- Portes en MFC dans différentes finitions standard (voir le catalogue d'échantillons)
- Structure interne en deux couleurs : gris ou cachemire

Portes
Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

Structure
Finitions

D143PS30
Gris

6577ST
Cachemire

Poignée
Aluminium

Noir

Équipement inclus



Serrure à clé



Barre à vêtements ovale chromée



Cintres en bois



Charnières freinées



Numéro en plexiglas noir



Poignée en aluminium peint noir

Options sur demande
(en remplacement de l'équipement standard)


NUMÉROS

SERRURES


ACCESSOIRES

- Panier de rangement
- Porte-documents
- Miroir
- Prise USB
- Porte-chaussures





FUT31-23 **Casier à une colonne et un niveau**



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Deux cintres pour compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Poignée en aluminium peint, couleur noire
- Numéro en plexiglas à trois chiffres de 10 mm d'épaisseur
- Serrures à clé (avec 2 clés, numéro d'+ , clé de casier numérotée et dragonne)


Dimensions
L 400 mm / P 557 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










FUT41-23 **Casiers à double colonne, 1 niveau, 2 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Deux cintres par compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Poignée en aluminium peint, couleur noire
- Numéro en plexiglas à trois chiffres de 10 mm d'épaisseur
- Serrures à clé (avec 2 clés, numéro d'+ , clé de casier numérotée et dragonne)

Dimensions
L 800 mm / P 557 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande







FUT32-23 **Casier à 2 niveaux à colonne unique**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Deux cintres par compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Poignée en aluminium peint, couleur noire
- Numéro en plexiglas à trois chiffres, épaisseur 10 mm
- Serrures à clé (avec 2 clés, sangle de poignet numérotée pour clé de casier+)

Dimensions
L 400 mm / P 557 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








FUT42-23 | **Casier à double colonne à 2 niveaux, 4 portes**



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Deux cintres pour le compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Poignée en aluminium peint, couleur noire
- Numéro en plexiglas à trois chiffres de 10 mm d'épaisseur
- Serrures à clé (avec 2 clés, numéro d'+ , clé de casier numérotée et dragonne)

Dimensions
L 800 mm / P 557 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande



Nombre

● Équipement inclus

ACCIND	**Numéro perforé sur une plaque en acier inoxydable**	
	• Fixation par vis • Remplacement de l'équipement standard Dimensions L 62 mm / H 20 mm PochoirStd 1234567890	
ACCTAI	**Numéro gravé sur une plaque en acier inoxydable**	
	• Fixationavecvis • Remplacement de l'équipement standard Dimensions L 135 mm / H 40 mm Helvetica Rounded Bold 1234567890	
ACC3D	**Numéro tridimensionnel en plexiglas, à un chiffre**	●
	• Épaisseur 10 mm, fixation par vis Couleur noire • Remplacement d'un équipement standard Dimensions H 50 mm FFMoyen 1234567890	
ACCNXT	**Numéro d'acier, trois chiffres**	
	• Plaque métallique de porte • Numérotation à trois chiffres • Logo Fit Interiors • Autocollant au dos par ORAFOL mod. Aguard • Remplacement de l'équipement standard Dimensions L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm FFMoyen 1234567890	
ACCNUFFM	**FF Numéro en police moyenne**	
ACCNUARTI	**Numéro d'autocollant en police Artifakt**	
ACCNUDOM	**Numéro d'autocollant en police Domaine Semibold Italic**	
ACCNUCERA	**Cera Round Black, numéro de la police autocollante**	
09	• Numéro adhésif en vinyle Numérotation à deux chiffres • Couleur blanche ou noire • Remplacement de l'équipement standard Dimensions H 85 mm H 110 mm H135mm FFMoyen 1234567890 Artifakt 1234567890 Domaine Semi-gras Italique *1234567890* Cera Rond Noir 1234567890	

Chiffres

ACCNUI-M150	**Numéro en acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-M100	**Numéro en acier, à un chiffre, H 100 mm**	
ACCNUI-M70	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 70 mm**	
	• Police moyenne • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF moyen 1234567890	
ACCNUI-C230	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 230 mm**	
ACCNUI-C150	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-C100	**Numéro en acier, à un chiffre, H 100 mm**	
	• Police compressée • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF compressé 1234567890	

	Largeur de porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			**ACCNUI-M150***	**ACCNUI-M100**	**ACCNUI-M70**
Police 1234567890 FF Medium	450 mm	•	24	024	024
	400 mm	•	24	024	024
	300 mm	•	•	024	024
Code		**ACCNUI-C230**	**ACCNUI-C150**	**ACCNUI-C100**	
Police 1234567890 FF Comprimée	450 mm	024	024	024	•
	400 mm	024	024	024	•
	300 mm	•	024	024	•


* max. deux chiffres


Accessoires

● Équipement inclus

RICFRE — **Supplément pour charnières freinées** (prix par porte) ●


• Remplacement de l'équipement standard






ACCCES — **Panier de rangement en acier inoxydable, monté sur la porte**


Dimensions
L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm






ACCDOC — **Porte-documents en plexiglas pour feuilles A5 à fixer sur la porte**


Dimensions
L 154 mm / H 225 mm






ACCSPP — **Grand miroir intérieur pour porte pleine et casier à 2 portes**


Dimensions
L 240 mm / H 400 mm






ACCSPP15 — **Petit miroir intérieur pour casier**

Dimensions
L 150 mm / H 240 mm







Accessoires

● Équipement inclus


ACCPIQ — Compartiment interne pour chaussures carré




Dimensions
L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm



ACCPIA — Étagère à chaussures interne




Dimensions
L (compartiment) / P (compartiment)




ACCTOV — Barre à vêtements ovale en métal chromé

●



- Remplacement d'équipements standard

Dimensions
L jusqu'à 450 mm / P 15 mm / H 30 mm




ACCHOOK1 — Crochet porte-manteau en aluminium poli, composé de deux crochets



- Remplacement d'équipement standard
- Monté côté charnière

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




ACCHOOK2 — Lot de 2 patères en aluminium poli, chacune composée de deux crochets





- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



Accessoires






● Équipement inclus

ACCUSB	**Prise USB intégrée**	
	• 12 V complet avec alimentation électrique - IP20 	
AV00001	**Cintre antivol en bois avec anneau**	●
	• Bois clair 	

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


ACCTAM	**Panneau latéral simple** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2066 mm	
ACCTAMD	**Panneau double face** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2066 mm	
ACCTAMHS	**Panneau simple** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordures en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	
ACCTAMDHS	**Double panneau latéral** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2072 mm	
ACCTAMSP	**Panneau simple avec miroir**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • Dimensions du miroir : 450 x 1972 mm Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


ACCTAMSD — Double panneau latéral avec miroir



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Dimensions du miroir : 1000 x 1972 mm

Dimensions
L 1100 mm / H 2072 mm


ACCTAMXL — Panneau latéral simple pour casiers avec partie supérieure



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm


ACCTAMDXL — Panneau latéral double pour casiers avec partie supérieure



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm


ACCTOS — Haut de casier simple



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Projection 60 mm

ACCTOP — Double dessus de casier



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane


Saillie 60 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCTAML-24V — Panneau latéral simple avec canal LED




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm

ACCTAMDL-24V — Double panneau latéral avec canal LED




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm

ACCTSL-24V — Haut de casier simple avec canal LED intégré




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Projection 60 mm

ACCTPL-24V — Double casier supérieur avec canal LED intégré




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Projection 60 mm

ADELED-24V — LED adhésive à placer sous le casier



- LED IP54, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude


Les composants électriques et les sources LED ne sont pas adaptés à une utilisation avec des détecteurs de mouvement.

Ajouts

Finitions standard


LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCVEL20 **Voile supérieure pour casier, jusqu'à 200 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

ACCVEL50 **Volet supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

SPACE1 **Panneau latéral simple en stratifié, arrondi en haut et en bas**




Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

SPACE2 **Panneau arrondi pour angle intérieur en stratifié**



Dimensions
L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm

SPACE3 **Panneau arrondi pour angle extérieur en stratifié**



Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

Ajouts


Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCZARSG	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné**	
ACCZARSB	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche**	
ACCZARSN	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire**	


- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Livré avec accessoires de fixation






ACCZARDG	**Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné**	
ACCZARDB	**Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche**	
ACCZARDN	**Plinthe en ABS pour casier double, finition noire**	

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Livré avec accessoires de fixation





Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

BOIS



S172
CORTECCIA



K4410AW
NATIVE OAK LIGHT



AA8
ROVERE LIMBURGO MIELE



S073
ST JAMES PARK SHERWOOD



S212
CORTECCIA



LK48
NOCE LEUCA MATRIX



K5413RO
QUERCIA ENDGRAIN COGNAC



A892
MURANO



4043
NOCE ADIGE



MILLÉNAIRE NOIR

BÉTON

44374DP
CEMENTO GRIGIO OPALE



44407DP
CEMENTO PLATINO



44405DP
CEMENTO GRIGIO ARDESIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

MÉTAL



U005
FER URBAIN

TISSUS & PEAU



FA44
KAKI PENELOPE



FA46
GUERRILLA PENELOPE



FA33
MAYA BRONZE PENELOPE

RAYURES



UB 55
TRACCIA



UB 45
TRACCIA



UB 53
TRACCIA



LS71
TRACCIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

COULEURS UNIES

WHITE WAX

6577ST
CASHMERE

7063
PASTEL GREEN SU



K512
NATIVE PINK SU



0134
SUNSHINE BS



U321
CHINA RED



D143PS30
GRIS



0244
PETROL SU



MATT BLACK WAX

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40