
GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

People T

ARMOIRE MÉLAMINÉ

PORTES TRIDIMENSIONNELLES



Index

TANB31-23	**4**
TANB41-23	**5**
TANB32-23	**6**
TANB42-23	**7**
TANB38-23	**8**
TANB48-23	**9**
TANB39-23	**10**
TANB49-23	**11**
TANB323-23	**12**
TANB426-23	**13**
TANB324-23	**14**
TANB428-23	**15**
TANB325-23	**16**
TANB4210-23	**17**
TANB34-23	**18**
TANB44-23	**19**
TANB35-23	**20**
TANB45-23	**21**
TSANB34-23	**22**
TSANB44-23	**23**
TSANB35-23	**24**
TSANB45-23	**25**

Poignées	**26**
Chiffres	**28**
Accessoires	**30**
Ajouts	**33**
Finitions	**42**

People T

Casiers à une ou deux colonnes

Options
- Portes en MFC dans différentes finitions tridimensionnelles
- Structure interne en deux couleurs : gris ou cachemire

Portes
Finitions tridimensionnelles



FA84
Bronze Cheope

FB45
Mosaïque transparente



S195
Ogijima Jiometori

Structure
Finitions



D143PS30
Gris

6577ST
Cachemire

Équipement inclus



Système de cadenas



Numéro en PVC

Options sur demande
(en remplacement de l'équipement standard)

POIGNÉES



NUMÉROS



SERRURES



ACCESSOIRES



- Charnières freinées



- Panier de rangement



- Porte-documents



- Miroir



- Prise USB



- Porte-chaussures



- Barre ovale pour cintres



- Crochet double




- Cintre antivol




- Cintre en plastique






TANB31-23	**Casier à une colonne et un niveau** Finition 3D	**389,00**



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures intérieure
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










TANB41-23


Casier double colonne à 1 niveau
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures intérieure
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB32-23


Casier à 2 niveaux à colonne unique
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB42-23


Casier à double colonne à 2 niveaux, 4 portes
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB38-23 **Casier à colonne unique, 2 portes en L**


Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB48-23


Armoire à double colonne, 4 portes en L
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB39-23 **Casier à colonne unique, 2 portes en L**


Finition 3D



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










TANB49-23


Armoire à double colonne, 4 portes en L
Finition 3D



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










TANB323-23


Casier à 3 niveaux à colonne unique
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Triple crochet
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB426-23


Casier à double colonne à 3 niveaux et 6 portes
Finition 3D



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Triple crochet
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










TANB324-23

Casier à 4 niveaux à colonne unique
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB428-23

Armoire à double colonne à 4 niveaux et 8 portes
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB325-23


Casier à 5 niveaux à colonne unique
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB4210-23


Casier double colonne à 5 niveaux et 10 portes
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB34-23


Casier à 1 colonne et 1 niveau, version banc
Finition 3D



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










TANB44-23


Casier double colonne à 1 niveau, version banc, portes pleine longueur
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TANB35-23


Casier à 2 niveaux à colonne unique, version banc
Finition 3D



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande



(*) compartiment inférieur exclu








TANB45-23

Armoire à casiers double colonne à 2 niveaux, version banc, 4 portes
Finition 3D



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm


Options sur demande



(*)


(*) compartiment inférieur exclu





TSANB34-23


Casier simple colonne à 1 niveau, version banc en porte-à-l'air
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TSANB44-23


Casier double colonne à 1 niveau, version banc en porte-à-l'air
Finition 3D




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








TSANB35-23

Casier à 2 niveaux à colonne unique, version banc en porte-à-l'air
Finition 3D



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande



(*) compartiment inférieur exclu








TSANB45-23

Casier double colonne à 2 niveaux, version banc en porte-à-l'air, 4 portes
Finition 3D



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu

Poignées

HAN 01A	**Poignée en zamak, chrome poli**	
HAN 01B	**Poignée en zamak, chrome mat**	
	**Dimensions** L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm	
HAN 02	**Bouton en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** Ø 20 mm / P 25 mm	
HAN 03	**Poignée encastrée en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm	
HAN 04	**Poignée en zamak, titane**	
	**Dimensions** L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm	
HAN 05A	**Poignée en zamak, chrome poli**	
HAN 05B	**Poignée en zamak, blanc**	
HAN 05C	**Poignée en zamak, anthracite**	
	**Dimensions** L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm	

Poignées

HAN 06 **Poignée en aluminium, anodisé poli**



Dimensions
L 16 mm / P 30 mm / H 198 mm

HAN 07 **Poignée en zamak, chromé poli**



Dimensions
L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm

HAN 08A **Bouton en plastique, argent poli**

HAN 08B **Bouton en plastique, argent mat**



Dimensions
Ø 35 mm / D 28 mm

HAN 09 **Poignées en aluminium**

- Poignée verticale
- Structure en aluminium peint noir mat RAL 9017
- Fixation à l'aide de 3 vis M4 - L 25 mm

Dimensions
L 7 mm / P 30 mm / H 700 mm



Chiffres

ACCIND — **Numéro perforé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixation par vis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 62 mm / H 20 mm

PochoirStd

1234567890

ACCTAI — **Numéro gravé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixationavecvis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 135 mm / H 40 mm

Helvetica Rounded Bold

1234567890

ACC3D — **Chiffre tridimensionnel en plexiglas, à un chiffre**



- Épaisseur 10 mm, fixation par vis
  Couleur noire
- Remplacement d'un équipement standard

Dimensions H 50
mm

FFMoyen

1234567890

ACCNXT — **Numéro d'acier, trois chiffres**



- Plaque métallique de porte
- Numérotation à trois chiffres
- Logo Fit Interiors
- Autocollant au dos par ORAFOL mod. Aguard
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

FFMoyen

1234567890

ACCNUFFM — **FF Numéro en police moyenne**

ACCNUARTI — **Numéro de l'autocollant en police Artifakt**

ACCNUDOM — **Autocollant avec police Domaine Semibold Italic et numéro**

ACCNUCERA — **Cera Round Black police autocollant numéro**

09

- Numéro adhésif en vinyle
  Numérotation à deux chiffres
- Couleur blanche ou noire
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
H 85 mm
H 110 mm
H135mm

FFMoyen

1234567890

Artifakt

1234567890

Domaine Semi-gras Italique

1234567890

Cera Rond Noir

1234567890

Chiffres

ACCNUI-M150	**Numéro en acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-M100	**Numéro en acier, à un chiffre, H 100 mm**	
ACCNUI-M70	**Numéro d'acier, un chiffre, H 70 mm**	
	• Police moyenne • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'équipement standard FF Moyen 1234567890	
ACCNUI-C230	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 230 mm**	
ACCNUI-C150	**Numéro d'acier, un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-C100	**Numéro d'acier, un chiffre, H 100 mm**	
	• Police compressée • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF compressée 1234567890	


	Largeur de porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			**ACCNUI-M150***	**ACCNUI-M100**	**ACCNUI-M70**
Police 1234567890 FF Medium	450 mm	•	24	024	024
	400 mm	•	24	024	024
	300 mm	•	•	024	024
Code		**ACCNUI-C230**	**ACCNUI-C150**	**ACCNUI-C100**	
Police 1234567890 FF Comprimée	450 mm	024	024	024	•
	400 mm	024	024	024	•
	300 mm	•	024	024	•


* max. deux chiffres

Accessoires

RICFRE **Supplément pour charnières freinées** (prix par porte)


• Remplacement d'équipements standard






ACCÈS **Panier de rangement en acier inoxydable, monté sur la porte**


Dimensions
L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm






ACCDOC **Porte-documents en plexiglas pour feuilles A5 à fixer sur la porte**


Dimensions
L 154 mm / H 225 mm






ACCSPP **Grand miroir intérieur pour porte pleine et armoire à 2 portes**


Dimensions
L 240 mm / H 400 mm






ACCSPP15 **Petit miroir intérieur pour casier**


Dimensions
L 150 mm / H 240 mm






Accessoires


ACCPIQ — **Compartiment interne carré pour chaussures**




Dimensions
L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm




ACCPIA — **Étagère à chaussures interne**



Dimensions
L (compartiment) / P (compartiment)




ACCTOV — **Barre à vêtements ovale en métal chromé**



- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L jusqu'à 450 mm / P 15 mm / H 30 mm




ACCHOOK1 — **Crochet à vêtements en aluminium poli, composé de deux cintres**



- Remplacement d'équipement standard
- Monté côté charnière

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




ACCHOOK2 — **Lot de 2 patères en aluminium poli, chacune composée de deux crochets**



- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




Accessoires


ACCUSB **Prise USB intégrée**




• 12 V avec alimentation électrique - IP20



ACCAPP **Crochet en plastique**




• Gris



AV00001 **Cintre antivol en bois avec anneau**




• Bois clair



AV00002 **Cintre antivol en plastique avec anneau**



• Noir



Ajouts

Finitions tridimensionnelles




FA84
Bronze Cheope

FB45
Mosaico Clear



S195
Ogijima Jiometori


TACCTAM — **Panneau latéral simple** / affleurant à la porte Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 550 mm / H 2066 mm


TACCTAMD — **Panneau double face** / affleurant à la porte Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1100 mm / H 2066 mm


TACCTAMHS — **Panneau latéral simple** / affleurant au corps Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 550 mm / H 2072 mm


TACCTAMDHS — **Double panneau latéral /** affleurant au corps, finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1100 mm / H 2072 mm

TACCTAMSP — **Panneau simple avec miroir** Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Dimensions du miroir : 450 x 1972 mm

Dimensions
L 550 mm / H 2072 mm

Ajouts

Finitions tridimensionnelles




FA84
Bronze Cheope

FB45
Mosaico Clear



S195
Ogijima Jiometori


TACCTAMSD — **Double panneau latéral avec miroir**
Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Dimensions du miroir : 1000 x 1972 mm

Dimensions
L 1100 mm / H 2072 mm


TACCTAMXL — **Panneau latéral simple pour casiers avec partie supérieure**
Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm


TACCTAMDXL — **Panneau double face pour casiers avec partie supérieure**
Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm


TACCTOS — **Haut de casier simple**
Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Saillie 60 mm

TACCTOP — **Double casier supérieur**
Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Saillie 60 mm

Ajouts

Finitions tridimensionnelles



FA84
Bronze Cheope


FB45
Mosaico Clear



S195
Ogijima Jiometori

TACCTAML-24V

Panneau simple avec canal LED
Finition 3D




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm

TACCTAMDL-24V

Double panneau latéral avec canal LED
Finition 3D




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm

TACCTSL-24V

Haut de casier simple avec canal LED intégré
Finition 3D




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Projection 60 mm

TACCTPL-24V

Double casier supérieur avec canal LED intégré
Finition 3D




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Projection 60 mm

TACCVEL20

Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm H
Finition 3D



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Les composants électriques et les sources LED ne sont pas adaptés à une utilisation avec des détecteurs de mouvement.

Ajouts

Finitions tridimensionnelles




FA84
Bronze Cheope

FB45
Mosaico Clear



S195
Ogijima Jiometori


TACCVEL50	**Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H** Finition 3D	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane	

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS


ACCTAM **Panneau latéral simple** / affleurant à la porte



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 550 mm / H 2066 mm


ACCTAMD **Panneau double face** / affleurant à la porte



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1100 mm / H 2066 mm


ACCTAMHS **Panneau simple face** / affleurant au corps



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 550 mm / H 2072 mm


ACCTAMDHS **Double panneau latéral** / affleurant au corps



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1100 mm / H 2072 mm

ACCTAMSP **Panneau simple avec miroir**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Dimensions du miroir : 450 x 1972 mm


Dimensions
L 550 mm / H 2072 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS


ACCTAMSD — **Double panneau latéral avec miroir**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Dimensions du miroir : 1000 x 1972 mm

Dimensions
L 1100 mm / H 2072 mm


ACCTAMXL — **Panneau latéral simple pour casiers avec partie supérieure**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm


ACCTAMDXL — **Panneau latéral double pour casiers avec partie supérieure**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm


ACCTOS — **Haut de casier simple**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Projection 60 mm

ACCTOP — **Double casier supérieur**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane


Saillie 60 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

ACCTAML-24V — **Panneau latéral simple avec canal LED**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm

ACCTAMDL-24V — **Double panneau latéral avec canal LED**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm

ACCTSL-24V — **Haut de casier simple avec canal LED intégré**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Projection 60 mm

ACCTPL-24V — **Double partie supérieure du casier avec canal LED intégré**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude

Projection 60 mm

ADELED-24V — **LED adhésive à placer sous le casier**



- LED IP54, couleur au choix parmi :

(C) 6000 K lumière froide
(N) 4000 K lumière naturelle
(W) 3000 K lumière chaude


Les composants électriques et les sources LED ne sont pas adaptés à une utilisation avec des détecteurs de mouvement.

Ajouts

Finitions standard


LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

ACCVEL20 **Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

ACCVEL50 **Volet supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

SPACE1 **Panneau latéral simple en stratifié, arrondi en haut et en bas**




Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

SPACE2 **Panneau arrondi pour angle intérieur en stratifié**



Dimensions
L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm

SPACE3 **Panneau arrondi pour angle extérieur en stratifié**






Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

ACCZARSG	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné**	
ACCZARSB	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche**	
ACCZARSN	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire**	
	• Pieds réglables de 100 mm de hauteur • Accessoires de montage inclus	
ACCZARDG	**Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné**	
ACCZARDB	**Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche**	
ACCZARDN	**Plinthe en ABS pour casier double, finition noire**	
	• Pieds réglables de 100 mm de hauteur • Livré avec accessoires de fixation	

Teintes & Finitions

Finitions tridimensionnelles



FA84
BRONZE CHEOPS



FB45
MOSAIQUE CLAIRE



S195
OGIJIMA JIOMETORI

Casiers structurés

6577ST
CACHEMIRE



D143PS30
GRIS

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40