GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

Cambio

ARMOIRE ACIER



Plus polyvalentes que d’autres :

Armoires-vestiaires Cambio.

Cambio de C+P est bien davantage qu’une simple armoire de vestiaire ! Les « éléments factuels » suivants rendent ce programme si incomparable :

+ **Aération innovante** et séchage par le concept AA, AF et AFS (voir p. 6)
+ **Exploitation optimale d’espace et d’aménagement** grâce aux solutions d’angles, de niches et de façades
+ **Sous-structures selon besoin** d’adaptation à toute situation spatiale
+ **Un grand choix de matières et de couleurs** pour tous les goûts et besoins
+ **Corps, socles et portes en acier électrozingués en série**







Cambio de C+P offre suffisamment de marge de manœuvre pour des solutions de clients, dont vous pouvez voir quelques exemples dans les pages suivantes. L'éventail des possibilités est proprement inépuisable : des portes en acier mono ou double paroi, portes décors en HPL, armoires d'angle, système de fermeture électronique… et bien plus encore.

Faites connaître vos souhaits et envoyez-nous vos demandes concernant votre projet ! Car dans l'univers des installations de vestiaires et de fermetures, Cambio est la réponse professionnelle adaptée à pratiquement les exigences d'aménagement.

L’optimum :

Armoires-vestiaires Cambio.





Les concepts d’aération de Cambio

Explication circonstanciée → p. 6

Raffinement et attrait de la plus haute exigence.




Piétement de 130 mm réglables en hauteur de l’intérieur et l’extérieur avec embouts de protection.





Portes mono ou double paroi à isolation :
portes en acier monoparoi avec profilés latéraux fermés d’une stabilité supérieure. Portes double paroi de construction en sandwich à isolation sonore confort pour un comportement acoustique agréable.





Limiteur d’ouverture de porte 90°, modèle de série. Construction d’un nouveau genre, en câble d’acier inoxydable spécial enrobé de plastique très résistant.





8
Armoires-vestiaires



10
Armoires-vestiaires à deux niveaux



12
Armoires à casiers



16
Armoires-vestiaires Z et solutions d'angle




Charnière en acier inox :
pour portes décor HPL.




Intégrable dans Cambio : Tous les systèmes communs de fermeture mécanique et électronique, de la serrure à pêne rotatif au système de fermeture électronique en tant que partie d'une automatisation intégrale de bâtiment, en passant par la serrure à consigne (voir p. 214).





Serrure à cylindre :
avec 2 clés dans le modèle de série.



ARMOIRE-VESTIAIRE PUISSANCE C+P

L'aération et le séchage intelligents – avec les armoires-vestiaires puissance C+P.

Le concept d'auto-aération (AA) a été examiné et confirmé pour les séries Cambio et Prefino de C+P.

Le flux d'air amené par la construction sèche beaucoup plus rapidement les vêtements humides ; c'est garanti et sans aucune surconsommation d'énergie ! Vous disposez par ailleurs de solutions d'aération forcée, avec ou sans séchage, pour les opérations de séchage spéciales. Nous attendons votre demande avec impatience.

AA

Auto-aération





Notre technologie AA : séchage efficace sans aucun recours à des dispositifs d'aération supplémentaires !

+ Convient à 90 % des opérations de séchage
+ Aucune condition prérequise chez le client
+ Les trous positions dans le sens de l'aération à l'intérieur de l'armoire assurent un flux d'aire optimal et un séchage efficace
+ En série pour les armoires-vestiaires Cambio et Prefino

AF

Aération forcée






Notre technologie AF : taux de circulation de l'air élevée par raccordement au système d'aération chez le client.

+ Amélioration du séchage et de l'élimination des odeurs
+ Utilisé p. ex. dans l'industrie ou dans la transformation alimentaire
+ Aspiration au moyen du système de ventilation chez le client (de préférence avec échangeur thermique, pour réduire la perte d'énergie)
+ Un échange d'air 8 voire 10 fois par heure est recommandé pour une ventilation et évacuation optimale

PERFORMANCE COMPARATIVE


Toutes les indications et valeurs se basent sur une température ambiante d'env. 20°C pour une humidité relative de l'air d'env. 50 % (climat habituel en Europe Centrale).



AFS

Aération forcée avec séchage





Notre technologie AFS : efficacité supérieure de séchage pour une consommation d'énergie basse.


+ Système de séchage fermé pour 15 compartiments avec séchoir par condensation intégré
+ Utilisé p. ex. dans les exploitations agricoles, les métiers de la voirie ou le bâtiment
+ Il suffit pour cela un système d'écoulement de l'eau de condensation et une alimentation électrique
+ Grande efficacité énergétique : puissance absorbée du séchoir uniquement 550 watts !
+ Capacité de séchage jusqu'à 30 litres d'eau par jour !
+ Élimination en grande partie de l'humidité et des odeurs
+ Un local de séchage séparé et énergivore devient superflu !

Cambio

Armoires-vestiaires.

Les caractéristiques de la gamme Cambio :

+ Construction en acier solide avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de haute qualité
+ **Angle intérieur dans le corps – pour une stabilité élevée et un prélèvement simple et facile du linge**
+ **Aération d'un genre nouveau avec le concept AA en série**
+ Façades en acier (une seule paroi, en option aussi à paroi double et insonorisée) ou en HPL (option) avec décor bois pour un aspect encore plus attrayant
+ Charnières aluminium/plastique pour portes en tôle d'acier
+ Charnières acier inox pour portes décors en HPL
+ Limiteur d'ouverture de porte à 90° aux excellentes propriétés de fermeture, en série
+ **Corps, socles et portes en acier électrozingués en série**
+ Serrure à cylindre avec 2 clés
+ **Circulation de l'air optimale grâce à des espaces d'aération dédiés devant et derrière la tablette**
+ Tringle de penderie stable à section ovale, 4 crochets antitorsion avec support de système pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex.
+ De multiples solutions d'aménagement pour chaque besoin
+ **Porte-chaussures enfichables, commande ultérieure possible**
+ Réglage en hauteur au moyen des pieds en plastique 130 mm réglable facilement de l'intérieur et de l'extérieur
+ Socle nivelable
+ Protection anticorrosion grâce aux pieds en plastique résistant
+ Sous-structure au choix avec piétement ou socle ainsi qu'une boîte de rangement spacieuse ou banquette sur demande



Ⓐ Armoires en rangée et uniques → p. 8

Ⓑ Armoires d'angle → p. 18

concept en série AA® et garantie de séchage → p. 6


Modèle de portes :

+ à une paroi en série, portes en acier renforcées
+ En option : Portes en acier à double paroi et isolées
+ En option : Portes décor en HPL (en série pour les armoires Z)
+ Portes en acier 19 mm en épaisseur, portes en HPL 13 mm en épaisseur

Dimensions et matériau de portes Ⓐ

sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
1757 x 262/362 x 480 (H x L x P),
chaque compartiment avec tablettes,
barre de penderie et 4 crochets



Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Prix				
 Portes en acier à double paroi	+ réf. commande	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
	+ supplément				
Portes décor HPL 	+ réf. commande	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730
	+ supplément				

Ⓐ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel →

HPL = panneau stratifié haute pression



Réf. commande 45100-20



Réf. commande 45100-20
+ 45120-730 (portes décor HPL frêne sen)
+ 4500-700 (Socle)

	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	900	1200	1200
	45100-30	45100-32	45100-40
	+ 45130-710	+ 45132-710	+ 45140-710
	+ 45130-730	+ 45132-730	+ 45140-730

⊕ **Socle à la place d'un piétement,**
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700
+ supplément	





⊕ **Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

Cambio

Armoires-vestiaires à deux niveaux.



Réf. commande 45101-20



Réf. commande 45101-30
+ 4500-700 (socle)


Dimensions et matériau de portes



2 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
862 x 262/362 x 480 (H x L x P),
chaque compartiment avec tablettes, barre de penderie et 4 crochets









Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45101-10	45101-12	45101-20	45101-22
	Prix				
 Portes en acier à double paroi	+ réf. commande	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710
	+ supplément				
Portes décor HPL 	+ réf. commande	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ supplément				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →

HPL = panneau stratifié haute pression



	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	900	1200	1200
	45101-30	45101-32	45101-40
	+ 45230-710	+ 45232-710	+ 45240-710
	+ 45230-730	+ 45232-730	+ 45240-730

⊕ **Socle à la place d'un piétement,**
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700
+ supplément	





⊕ **Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Cambio

Armoires à casiers.



Réf. commande 45102-30



Réf. commande 45103-22
+ 4500-700 (socle)

Dimensions et matériau de portes



3 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
562 x 262/362 x 480 (H x L x P),
sans garniture intérieure



Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45102-10	45102-12	45102-20	45102-22
	Prix				

4 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
412 x 262/362 x 480 (H x L x P),
sans garniture intérieure




Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
 Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45103-10	45103-12	45103-20	45103-22
	Prix				
 Portes en acier à double paroi	Réf. commande	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
	+ supplément				
Portes décor HPL 	Réf. commande	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
	+ supplément				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →

HPL = panneau stratifié haute pression



3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45102-30	45102-32	45102-40

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45103-30	45103-32	45103-40

+ 45430-710	+ 45432-710	+ 45440-710
+ 45430-730	+ 45432-730	+ 45440-730

⊕ **Socle à la place d'un piétement,**
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700

+ supplément



⊕ **Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Cambio

Armoires à casiers.



Réf. commande 45104-20



Réf. commande 45105-30
+ 45630-730 (portes décor HPL frêne sen)

Dimensions et matériau de portes

5 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
322 x 262/362 x 480 (H x L x P),
sans garniture intérieure

Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45104-10	45104-12	45104-20	45104-22
	Prix				

6 casiers superposés
sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Dimensions utiles par porte :
262 x 262/362 x 480 (H x L x P),
sans garniture intérieure

Hauteur : 1980	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Largeur	300	400	600	800
Portes en acier à une paroi	Réf. commande	45105-10	45105-12	45105-20	45105-22
	Prix				
Portes en acier à double paroi	Réf. commande	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ supplément				
Portes décor HPL	Réf. commande	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ supplément				

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →

HPL = panneau stratifié haute pression



3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45104-30	45104-32	45104-40

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45105-30	45105-32	45105-40

+ 45630-710	+ 45632-710	+ 45640-710
+ 45630-730	+ 45632-730	+ 45640-730

⊕ **Socle à la place d'un piétement,**
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700
+ supplément	





⊕ **Accessoires**

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Cambio

Armoires-vestiaires Z.

Les armoires-vestiaires Z en offrent plus :

+ Un choix parfait d'exploitation de l'espace intérieur à faible surface de dépôt pour 2 utilisateurs
+ À utiliser partout où l'espace ne suffit que pour une armoire-vestiaire à deux étages, mais dans lequel il est tout de même nécessaire de suspendre de longs vêtements
+ **Beaucoup de place de rangement !** De grands sacs encombrants ou des casques, les longs vêtements à suspendre, mais aussi les chaussures ou les petits effets trouvent leur place ici
+ Très bonne visibilité grâce à une **articulation fonctionnelle** dans l'armoire
+ Chaque compartiment pourvu d'un montant latéral de triple crochet
+ **Portes décor en HPL en série**



Réf. commande 45180-224

Dimensions et matériau de portes

sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
Chaque compartiment pourvu d'un montant latéral de triple crochet



Hauteur : 1980	Largeur	300	400	600	800
	Description	Pour 2 personnes	Pour 2 personnes	Pour 4 personnes	Pour 4 personnes
Portes décor HPL	Réf. commande	45180-132	45180-122	45180-234	45180-224
	Prix				

sur pieds de 130 mm, profondeur 525.
à gauche et à droite resp. 2 compartiments,
un compartiment à 2 niveaux au milieu




Hauteur : 1980	Largeur	900	1200
	Description	Pour 6 personnes	Pour 6 personnes
Portes décor HPL	Réf. commande	45181-336	45181-326
	Prix		

Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel →

HPL = panneau stratifié haute pression



900	1200	1200
Pour 6 personnes	Pour 6 personnes	Pour 8 personnes
45180-336	45180-326	45180-438



La barre de penderie pratique et stable à section ovale avec 3 crochets coulissants antitorsion est tout à fait simple d'utilisation et permet de suspendre plusieurs vêtements avec suffisamment d'espacement.



Réf. commande 45181-326



Accessoires

Équipement supplémentaire, fermetures → p. 20

Cambio

Armoires-vestiaires d’angle. Ⓑ


Cambio crée de l’espace

Cela fait une grande différence si les meubles sont posés simplement comme ça dans un local ou si l’aménagement fait partie intégrante de l’architecture intérieure. Cambio prodigue tous les prérequis pour s’intégrer tout en harmonie dans n’importe quel environnement.

Les armoires d’angle intelligentes, qui peuvent être installées aussi bien en angle intérieur qu’extérieur, permettent de créer des espaces créatifs d’un tout nouveau genre.

Ce qui est décisif pour la capacité d’intégration, c’est non seulement le grand nombre de configurations d’armoires à disposition mais aussi la diversité et variété des matériaux au choix et du traitement des surfaces.


Tenez compte de ces questions en fonction de vos besoins.








Variantes d'exécution et accessoires





⊕ **Modules de toits inclinés** sans armoire :
hauts d'env. 230 mm à l'arrière
(= rien ne peut être placé sur l'armoire !)



pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
+ réf. commande	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70
+ supplément							

⊕ **Modules de toits inclinés**
d'angle sur armoire d'angle existante






Modèle	Angle intérieur	Angle extérieur
sur demande selon l'objet		

⊕ **Socle à la place d'un piétement,**
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
nivelable

Couleur (standard)	noir gris RAL 7021
Hauteur armoire	1950
+ réf. commande	+ 4500-700
+ supplément	



⊕ **Portes battantes convergentes appariées***
Portes à fermeture commune,
prix par paire

Pour série	45100-20	45100-22
Largeur armoire	600	800
+ réf. commande	+ 45107-20	+ 45107-22
+ supplément		

⊕ **Cache de socle**
plastique noir gris, hauteur 60 ou 100 mm, à lèvre d'étanchéité inférieure, autocollant

Par mètre linéaire	
60 cm de haut	100 cm de haut
+ 4400-7006	+ 4400-7002



HPL = panneau stratifié haute pression

* Le délai de livraison peut être plus long

! Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

Cambio

Accessoires et équipements complémentaires.

Faites l’expérience de votre espace enchanté.

Exploitez tout le potentiel de vos armoires-Vestiaires et collectivitéss C + P. Ce n’est pas un problème grâce aux accessoires bien pensés pour les armoires C + P. Les solutions diverses et variées dans les aménagements intérieurs veillent à ne gaspiller aucun espace. Vous serez étonnés de voir tout ce qu’il est possible de ranger dans votre vestiaire en acier C + P.

Accessoires et équipements complémentaires

	Bac à chaussures en plastique, amovible, avec cales inférieures	**Cintre d’armoire avec filet à linge** La variante classique, p. ex. dans les thermes et espaces de bien-être	**Cintre d’armoire avec crochets multifonctions** L’alternative sans filet, p. ex. pour les zones particulièrement hygiéniques	**Porte-serviettes coulissant,** pour un meilleur séchage de larges serviettes
				
Réf. commande	4500-707	8501-04251	8501-04	4500-760
Prix				

Équipements complémentaires dans l’intérieur

Porte-chaussures enfichables
hauteur encastrée env. 250,
commande ultérieure possible



Modèle	Acier revêtu, gris noir	
pour largeur de cmpt.	300	400
Réf. commande	4500-765	4500-766
Prix		

Cache-vue extérieur,
supplément par compartiment, pour cloison arrière pour installation dos à dos



Modèle		
pour largeur de cmpt.	300	400
Réf. commande	4500-10	4500-11
Prix		


Cloisons
sous l’étagère



en plastique translucide,
coulissant et pivotant, facile d’entretien

Cloison H x B	1210 x 300
Réf. commande	4500-705
Prix	

Raccord latéral d’armoires (1 set pour 2 armoires),
pour raccorder deux armoires côte à côte



Réf. commande	4500-715
Prix	



⊕ **Systèmes d’inscription**
sur demande

C’est si simple de tout mettre à sa place !

Utilisez l’intérieur de la porte de votre armoire-vestiaire et penderie C + P comme une surface de dépôt supplémentaire.

Votre avantage

+ Plus de place à l’intérieur
+ Les accessoires sont à portée de main
+ Rangement intelligent même des petits objets
+ Manipulation aisée



Sans équipement complémentaire

Avec équipement complémentaire

Équipement complémentaire pour porte d’armoire

	Porte-serviettes pour portes acier et décor ouvrant à **droite**		**Porte-serviettes et support de gel douche** pour portes acier et décor ouvrant à **droite**		**Porte-chaussures et support de chaussures de bain** pour portes acier et décor ouvrant à **droite**		
							
pour largeur de cmpt.	300		400		300	400	300/400
Modèle **pour portes acier**	mono paroi	double paroi	mono paroi	double paroi	mono paroi	mono paroi	double paroi
Réf. commande	4500-775	4500-770R	4500-776	4500-771R	4500-777	4500-778	4500-773R
Prix							
Modèle **pour portes décor**	Portes en HPL		Portes en HPL		Portes en HPL		
Réf. commande	4500-7703R		4500-7713R		4500-7733		
Prix							

Miroirs
pour portes acier et décor, pour pose par le client



Largeur x hauteur	110 x 90	200 x 115
pour largeur de compartiment	300/400	300/400
Modèle **pour portes acier/décor**	Miroir en verre, petit	Miroir en métal poli, grand
Réf. commande	00018-00	00019-00
Prix		

⊕ **Systèmes de fermeture**







ⓘ Toutes les mesures en mm et tous les prix en €

PARTENAIRE

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40