GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Combo

BANC
ÉCOCUIR



Combo

La série Combo se compose de cinq canapés avec ou sans dossier et d'un élément d'angle avec dossier. Le système d'assise peut être utilisé aussi bien dans les vestiaires que dans les espaces lounge.

Assise
Cuir écologique


LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

Dossier
Cuir écologique

LE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

CMB070P — **Canapé simple sans dossier**


- Revêtement en cuir écologique ignifuge (certification UNI 9175 classe 1IM)



Dimensions
L 700 mm / P 700 mm / H 450 mm

CMB140P — **Canapé double sans dossier**


- Revêtement en cuir écologique ignifuge (certification UNI 9175 classe 1IM)



Dimensions
L 1400 mm / P 700 mm / H 450 mm

CMB070A — **Canapé d'angle avec dossier**


- Revêtement en cuir écologique ignifuge (certification UNI 9175 classe 1IM)



Dimensions
L 700 mm / P 700 mm / H 730 mm

CMB070S **Canapé simple avec dossier**


- Revêtement en cuir écologique ignifuge (certification UNI 9175 classe 1IM)



Dimensions
L 700 mm / P 700 mm / H 730 mm

CMB140S **Canapé double avec dossier**

- Revêtement en cuir écologique ignifuge (certification UNI 9175 classe 1IM)



Dimensions
L 1400 mm / P 700 mm / H 730 mm

Teintes & Finitions

Finitions standard / Écocuir

101
Beige



44
Kaki



600
Gris clair



27
Vert clair



416
Taupe



603
Gris foncé



502
Jaune



36
Bleu



80
Rouge



505
Ocre



51
Vert forêt



602
Anthracite



702
Bleu foncé



11
Brun



42
Noir

COMPOSITION
88% VINYLE / 8% PES / 4% CO

Abrasion >= 200.000 cycles	**Résistance au feu** EU: UNI EN ISO 1021 Part 1 & Part 2 IT: Classe 1IM - UNI 9175 UK: BS5892 Source 0 & 1 US: CAL TB 117 US: FMVSS 302	**Résistance à l'acétone** UNI 4818 - P.16
Résistance au sel (eau de mer) UNI EN ISO 105-E02:2013	**Résistance à l'eau de Javel** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation de 5% sodium hypochlorite	**Résistance à l'alcool** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'alcool
Résistance à l'urine UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'urée 1.2 g/L	**Dégradation accélérée - Résistance à l'hydrolyse** UNI EN ISO 1419/C-1995E Test tropical et jungle	**Xenon test** UNI EN ISO 4892-2 B1 extérieur UNI EN ISO 4892-2 B2 intérieur

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40