GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Numbers

BANC
ÉCOCUIR




Numbers

Siège en forme de chiffre en cuir écologique

Siège
Cuir écologique

LE LIVRE SWATCH


NUMBERS1 **Siège en forme de chiffre 1 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 697 mm / P 1501 mm / H 455 mm


NUMBERS2 **Siège en forme de chiffre 2 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1200 mm / P 1501 mm / H 455 mm


NUMBERS3 **Siège en forme de chiffre 3 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1174 mm / P 1504 mm / H 455 mm


NUMBERS4 **Siège en forme de chiffre 4 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1288 mm / P 1516 mm / H 455 mm


NUMBERS5 **Siège en forme de chiffre 5 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1155 mm / P 1477 mm / H 455 mm


NUMBERS6 **Siège en forme de chiffre 6 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1234 mm / P 1504 mm / H 455 mm


NUMBERS7 **Siège en forme de chiffre 7 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1200 mm / P 1476 mm / H 455 mm


NUMBERS8 **Siège en forme de chiffre 8 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1230 mm / P 1504 mm / H 455 mm


NUMBERS9 **Siège en forme de chiffre 9 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1234 mm / P 1504 mm / H 455 mm

NUMBERS0 **Siège en forme de chiffre 0 en cuir écologique**



• Revêtement en cuir écologique ignifuge
(certification UNI 9175 classe 1IM)

Dimensions
L 1032 mm / P 1400 mm / H 455 mm

Teintes & Finitions

Finitions standard / Écocuir

101
Beige



44
Kaki



600
Gris clair



27
Vert clair



416
Taupe



603
Gris foncé



502
Jaune



36
Bleu



80
Rouge



505
Ocre



51
Vert forêt



602
Anthracite



702
Bleu foncé



11
Brun



42
Noir

COMPOSITION
88% VINYLE / 8% PES / 4% CO

Abrasion >= 200.000 cycles	**Résistance au feu** EU: UNI EN ISO 1021 Part 1 & Part 2 IT: Classe 1IM - UNI 9175 UK: BS5892 Source 0 & 1 US: CAL TB 117 US: FMVSS 302	**Résistance à l'acétone** UNI 4818 - P.16
Résistance au sel (eau de mer) UNI EN ISO 105-E02:2013	**Résistance à l'eau de Javel** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation de 5% sodium hypochlorite	**Résistance à l'alcool** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'alcool
Résistance à l'urine UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'urée 1.2 g/L	**Dégradation accélérée - Résistance à l'hydrolyse** UNI EN ISO 1419/C-1995E Test tropical et jungle	**Xenon test** UNI EN ISO 4892-2 B1 extérieur UNI EN ISO 4892-2 B2 intérieur

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40