GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Round

BANC
ÉCOCUIR



Round

Banc à placer devant des casiers ou une composition en îlot


Options sur demande Plinthe
disponible en trois couleurs :
aluminium satiné, noir, blanc

Assise
Cuir écologique

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

PSG80S **Banc simple en cuir écologique**


• Cuir écologique ignifuge (certification UNI 9175 classe 1IM)



Dimensions
L 800 mm / P 400 mm / H 450 mm

PSG120S **Banc simple en cuir écologique**


• Cuir écologique ignifuge (certification UNI 9175 classe 1IM)



Dimensions
L 1200 mm / P 400 mm / H 450 mm

PSGANG **Banc d'angle en cuir écologique**

• Cuir écologique ignifuge (certification UNI 9175 classe 1IM)



Dimensions
L jusqu'à 1400 mm / P jusqu'à 1400 mm / H 450 mm

Teintes & Finitions

Finitions standard / Écocuir

101
Beige



44
Kaki



600
Gris clair



27
Vert clair



416
Taupe



603
Gris foncé



502
Jaune



36
Bleu



80
Rouge



505
Ocre



51
Vert forêt



602
Anthracite



702
Bleu foncé



11
Brun



42
Noir

COMPOSITION
88% VINYLE / 8% PES / 4% CO

Abrasion >= 200.000 cycles	**Résistance au feu** EU: UNI EN ISO 1021 Part 1 & Part 2 IT: Classe 1IM - UNI 9175 UK: BS5892 Source 0 & 1 US: CAL TB 117 US: FMVSS 302	**Résistance à l'acétone** UNI 4818 - P.16
Résistance au sel (eau de mer) UNI EN ISO 105-E02:2013	**Résistance à l'eau de Javel** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation de 5% sodium hypochlorite	**Résistance à l'alcool** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'alcool
Résistance à l'urine UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'urée 1.2 g/L	**Dégradation accélérée - Résistance à l'hydrolyse** UNI EN ISO 1419/C-1995E Test tropical et jungle	**Xenon test** UNI EN ISO 4892-2 B1 extérieur UNI EN ISO 4892-2 B2 intérieur

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40