GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Start Up
COMPTOIR-BAR



Start Up

Comptoir de bar composé d'un élément essentiel qui intègre tous les éléments clés nécessaires au fonctionnement du lieu. L'avant et l'arrière se combinent pour former un comptoir de bar complet, personnalisable, rapide et facile à installer.

Comptoir de bar

Côtés en métal peint

Blanc

Plan de travail en postformé hydrofuge

Blanc

Comptoir arrière mural

Côtés en métal peint

Noir

Plan de travail en postformé hydrofuge

Blanc

Panneau avant

Stratifié

Bianco lucido

Jaune brillant

Nero lucido

Rouge brillant

Sauge

Oliva

Pétrole

Stromboli

Mousse

Papyrus


Plomb

Bordeaux



ST-200

Comptoir de bar L 2000 avec comptoir en verre



Comptoir de bar avec plateau
• Plateau en verre trempé L 2000 P 330 H 200
• Façade en stratifié et côtés en métal peint blanc
• Plan de travail en postformé blanc hydrofuge
• Équipement intérieur :
- cellule de réfrigération ventilée avec deux portes en tôle prélaquée blanche
- moteur intégré avec grille de ventilation en tôle prélaquée blanche
- compartiment ouvert L 500 avec étagère

Comptoir arrière mural
• Côtés métalliques peints en noir
• Plan de travail en postformé blanc hydrofuge avec trou pour machine à café
• Équipement intérieur :
- Évier en acier inoxydable de 420 mm de diamètre
- mitigeur à double levier
- meuble sous évier avec deux portes battantes en mélamine noire
- compartiment ouvert L 1000 H 690 pour lave-tasses avec fond en aluminium
- tiroirs à filtre en acier poli


Repose-pieds
• Plateforme avec support hydrofuge recouverte de matière plastique

Emballage avec palette fumigée et carton triple cannelure

Dimensions
L 2006 mm / P 2363 mm / H 1150 mm

ST-250

Comptoir de bar L 2500 avec comptoir en verre à gauche



Comptoir de bar avec plateau
• Plan de travail en verre trempé L 1250 P 330 H 200
• Façade en stratifié et côtés en métal peint blanc
• Plan de travail postformé blanc hydrofuge
• Équipement intérieur :
- cellule de réfrigération ventilée à trois portes en tôle prélaquée blanche
- moteur intégré avec grille de ventilation en tôle prélaquée blanche
- compartiment ouvert L 500 avec étagère

Comptoir arrière mural
• Côtés métalliques peints en noir
• Plan de travail en postformé blanc hydrofuge avec trou pour machine à café
• Équipement intérieur :
- évier en acier inoxydable de 420 mm de diamètre
- mitigeur à double débit
- meuble sous évier avec deux portes battantes en mélamine noire
- compartiment ouvert L 1000 H 690 pour lave-tasses avec fond en aluminium
- tiroirs filtrants en acier poli
- base neutre L 500 avec une porte battante en mélamine noire et une étagère interne


Repose-pieds
• Plateforme avec support hydrofuge recouverte de plastique noir

Emballage avec palette fumigée et carton triple cannelure

Dimensions
L 2506 mm / P 2363 mm / H 1150 mm

ST-250SX

Comptoir de bar de 2500 mm de long avec comptoir en verre à gauche et cuve réfrigérée



Comptoir de bar avec plan de travail
• Plan de travail en verre trempé L 1250 P 330 H 200
• Façade en stratifié et côtés en métal peint blanc
• Plan de travail en postformé blanc hydrofuge avec cuve réfrigérée intégrée L 1000 avec évacuation (température +4 °C/+8 °C)
• Équipement intérieur :
- cellule de réfrigération ventilée à trois portes en tôle prélaquée blanche
- Moteur intégré avec grille de ventilation en tôle prélaquée blanche
- compartiment ouvert L 500 avec étagère

Comptoir arrière mural
• Côtés métalliques peints en noir
• Plan de travail en postformé blanc hydrofuge avec trou pour machine à café
• Équipement intérieur :
- évier en acier inoxydable de 420 mm de diamètre
- mitigeur à double débit
- meuble sous évier avec deux portes battantes en mélamine noire
- compartiment ouvert L 1000 H 690 pour lave-tasses avec fond en aluminium
- tiroirs à filtres en acier poli
- base neutre L 500 avec une porte battante en mélamine noire et étagère interne


Repose-pieds
• Plateforme avec support hydrofuge recouverte de plastique noir

emballage avec palette fumigée et carton ondulé triple couche

Dimensions
L 2506 mm / P 2363 mm / H 1150 mm

ST-300SX

Comptoir de bar de 3000 mm de long avec comptoir en verre à gauche et cuve réfrigérée



Comptoir de bar avec plan de travail
• Plan de travail en verre trempé L 1250 P 330 H 200
• Façade en stratifié et côtés en métal peint blanc
• Plan de travail en postformé blanc hydrofuge avec cuve réfrigérée intégrée L 1000 avec évacuation (température +4 °C/+8 °C)
• Équipement intérieur :
- cellule de réfrigération ventilée à trois portes en tôle prélaquée blanche
- moteur embarqué avec grille de ventilation en tôle prélaquée blanche
- compartiment ouvert W 1000 avec étagère


Comptoir arrière mural
• Côtés métalliques peints en noir
• Plan de travail en postformé blanc hydrofuge avec trou pour machine à café
• Équipement intérieur :
- évier en acier inoxydable de 420 mm de diamètre
- mitigeur à double débit
- meuble sous évier avec deux portes battantes en mélamine noire
- compartiment ouvert L 1000 H 690 pour lave-tasses avec fond en aluminium
- tiroirs à filtres en acier poli
- base neutre L 1000 avec deux portes battantes en mélamine noire et étagère interne

Repose-pieds
• Plateforme avec support hydrofuge recouverte de plastique noir

Emballage avec palette fumigée et carton ondulé triple couche

Dimensions
L 3006 mm / P 2363 mm / H 1150 mm


STZ-104 **Impression numérique pour face avant - L 2000**



- Impression personnalisée selon les graphiques du client
- Application sur le panneau avant du comptoir
- Le fichier graphique doit être fourni en haute résolution (de 150 à 300 dpi) au format PDF, TIFF, JPG, BMP ou dans un document natif Adobe Photoshop ou Illustrator
- Non vendu séparément, mais uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

Dimensions
L 2001 mm / P 1 mm / H 864 mm


STZ-105 **Impression numérique pour façade - L 2500**



- Impression personnalisée selon les graphiques du client
- Application sur le panneau avant du comptoir
- Le fichier graphique doit être fourni en haute résolution (de 150 à 300 dpi) au format PDF, TIFF, JPG, BMP ou sous forme de documents natifs Adobe Photoshop ou Illustrator
- Non vendu séparément, mais uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

Dimensions
L 2501 mm / P 1 mm / H 864 mm

STZ-106 **Impression numérique pour façade - L 3000**



- Impression personnalisée selon les graphiques du client
- Application sur le panneau avant du comptoir
- Le fichier graphique doit être fourni en haute résolution (de 150 à 300 dpi) au format PDF, TIFF, JPG, BMP ou sous forme de documents natifs Adobe Photoshop ou Illustrator.
- Non vendu séparément, mais uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

Dimensions
L 3001 mm / P 1 mm / H 864 mm

STZ-101 **Éclairage LED entre le panneau avant et la plinthe - L 2000**



- LED IP54, couleur de lumière (N) 4000 K lumière naturelle
- Non vendu séparément, uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

Dimensions
L 2000 mm

STZ-102 **Éclairage LED entre le panneau avant et la plinthe - L 2500**



- LED IP54, couleur de lumière (N) 4000 K lumière naturelle
- Non vendu séparément, uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

Dimensions
L 2500 mm


STZ-103 **Éclairage LED entre le panneau avant et la plinthe - L 3000**



- LED IP54, couleur de lumière (N) 4000 K lumière naturelle
- Non vendu séparément, uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

Dimensions
L 3000 mm


STZ-108 **Lavabo rond supplémentaire, diamètre 420 mm**



- Évier rond
- En acier inoxydable avec finition polie
- Non vendu séparément, uniquement en combinaison avec le comptoir de bar


Dimensions
ø 420 mm

STZ-109 **Tiroir filtrant supplémentaire en acier inoxydable**




- Tiroir à filtre
- En acier inoxydable avec finition polie
- Non vendu séparément, uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

STZ-110 **Tiroir à monnaie supplémentaire en acier inoxydable avec serrure**



- Tiroir-caisse avec serrure à clé
- En acier inoxydable avec finition polie
- Non vendu séparément, uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

STZ-100 **Tiroirs réfrigérés 1/2x2**



- N° 2 tiroirs réfrigérés 1/2x2
- Guides à extension totale
- Remplacement d'une porte réfrigérée
- Non vendu séparément, uniquement en combinaison avec le comptoir de bar

Teintes & Finitions

Stratifiés



OLIVE



SALVIA



PETROLIO



STROMBOLI

BLANC BRILLANT



JAUNE BRILLANT




ROSSO LUCIDO



NOIR BRILLANT



BORDEAUX



PAPIRO



MUSCHIO



PIOMBO

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40