GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Division

ARMOIRE DE CONSIGNE MÉLAMINÉ



Index

BANB31-23	**4**
BANB41-23	**5**
BANB33-23	**6**
BANB43-23	**7**
BANB32-23	**8**
BANB42-23	**9**
BANB34-23	**10**
BANB44-23	**11**
BANB36-23	**12**
BANB46-23	**13**
BANB35-23	**14**
BANB45-23	**15**
BANB51-23	**16**
BANB71-23	**17**
BANB53-23	**18**
BANB73-23	**19**
BANB52-23	**20**
BANB72-23	**21**
BANB54-23	**22**
BANB74-23	**23**
BANB56-23	**24**
BANB76-23	**25**
BANB55-23	**26**
BANB75-23	**27**

Numéros	**28**
Accessoires	**30**
Ajouts	**33**
Finitions	**40**

Division

Casiers à une ou deux colonnes

Options
- Portes en MFC dans différentes finitions standard (voir le catalogue d'échantillons)
- Structure interne en deux couleurs : gris ou cachemire

Portes
Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

Structure
Finitions

D143PS30
Gris

6577ST
Cachemire

Équipement inclus



Serrure à clé



Poignée pont



Plaque nominative pour casier

Options sur demande
(en remplacement de l'équipement standard)

NUMÉROS


SERRURES

ACCESSOIRES


- Charnières freinées
- Panier de rangement
- Porte-documents
- Miroir
- Prise USB
- Porte-chaussures
- Barre ovale pour cintres
- Crochet double
- Cintre antivol
- Cintre en plastique







BANB31-23 **Casier à une colonne et un niveau**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB41-23 **Armoire à casiers double colonne, 1 niveau, 2 portes**



- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés, sangle de poignet pour clé de casier+)


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











BANB33-23 | **Casier à une colonne et un niveau avec cloison interne**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour séparer les vêtements sales des vêtements propres
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











BANB43-23 **Armoire à double colonne à 1 niveau, 2 portes avec cloison interne**



- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Cloison interne pour séparer les vêtements sales des vêtements propres
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB32-23 **Casier à 2 niveaux à colonne unique**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Plaque signalétique pour casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne pour clé de casier)


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB42-23 **Armoire à 2 niveaux et 4 portes**




- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Plaque signalétique pour casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande







BANB34-23 **Casier à 1 colonne et 1 niveau, version banc**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés, sangle de poignet pour clé de casier+)


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB44-23 **Casier double colonne à 1 niveau, 2 portes, version banc**




- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








BANB36-23


Casier à 1 colonne et 1 niveau avec cloison interne, version banc



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour séparer les zones sales et propres
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB46-23


Armoire à casiers double colonne à 1 niveau, 2 portes avec cloison interne, version banc



- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Séparation interne pour séparer les vêtements sales et propres
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB35-23 **Casier à 2 niveaux, version banc, à colonne unique**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Plaque signalétique pour casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur avec plinthe 2170 mm


Options sur demande




(*) hors compartiment inférieur








BANB45-23 **Casier à double colonne à 2 niveaux, version banc, 4 portes**



- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Plaque signalétique pour casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande




(*) hors compartiment inférieur








BANB51-23 **Casier à une colonne et un niveau**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Étagère à chaussures intérieure
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés, sangle de poignet pour clé de casier+)


Dimensions
L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











BANB71-23 **Casier à double colonne à 1 niveau, 2 portes**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB53-23 **Casier à une colonne et un niveau avec cloison interne**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Cloison interne pour séparer les vêtements sales des vêtements propres
- Grilles d'aération
- Crochets
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB73-23 | **Casier double colonne à 1 niveau avec cloison interne, 2 portes**



- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour séparer les vêtements sales des vêtements propres
- Grilles d'aération
- Crochets
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB52-23 **Casier à 2 niveaux à colonne unique**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB72-23 **Casier à double colonne à 2 niveaux, 4 portes**




- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochet pour chaque compartiment
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)

Dimensions
L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








BANB54-23 **Casier à une colonne et un niveau, version banc**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











BANB74-23 | **Casier double colonne à 1 niveau, 2 portes, version banc**




- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés, s+ , clé de casier et dragonne)

Dimensions
L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








BANB56-23

Casier à une colonne et un niveau avec cloison interne, version banc



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour séparer les zones sales et propres
- Grilles d'aération
- Crochets
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










BANB76-23

Armoire à casiers double colonne à 1 niveau, 2 portes avec cloison interne, version banc



- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour séparer les vêtements sales et propres
- Grilles d'aération
- Crochets
- Compartiment pour sac
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)


Dimensions
L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande











BANB55-23 **Casier à 2 niveaux à colonne unique, version banc**



- Structure et porte en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés, s+ , clé de casier et dragonne)

Dimensions
L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm


Options sur demande




(*) hors compartiment inférieur







BANB75-23 **Armoire à 2 niveaux à double colonne, 4 portes, version avec banc**




- Structure et portes en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochets
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Plaque signalétique du casier
- Poignée pont
- Serrures à clé (avec 2 clés et dragonne pour clé de casier+)

Dimensions
L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm Hauteur
avec plinthe 2170 mm

Options sur demande

(*)



(*) hors compartiment inférieur

Numéros

ACCIND — **Numéro perforé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixation par vis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 62 mm / H 20 mm

PochoirStd
1234567890

ACCTAI — **Numéro gravé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixationavecvis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 135 mm / H 40 mm

Helvetica Rounded Bold
1234567890

ACC3D — **Numéro tridimensionnel en plexiglas, à un chiffre**



- Épaisseur 10 mm, fixation par vis
  Couleur noire
- Remplacement d'un équipement standard

Dimensions H
50 mm

FFMoyen
1234567890

ACCNXT — **Numéro d'acier, trois chiffres**



- Plaque métallique de porte
- Numérotation à trois chiffres
- Logo Fit Interiors
- Autocollant au dos par ORAFOL mod. Aguard
- Remplacement d'équipements standard

Dimensions
L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

FFMoyen
1234567890

ACCNUFFM — **FF Numéro autocollant en police moyenne**

ACCNUARTI — **Numéro de l'autocollant en police Artifakt**

ACCNUDOM — **Numéro d'autocollant en police Domaine Semibold Italic**

ACCNUCERA — **Cera Round Black, numéro de la police de caractères autocollante**

09

- Numéro adhésif en vinyle
  Numérotation à deux chiffres
- Couleur blanche ou noire
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
H 85 mm
H 110 mm
H135mm

FFMoyen
1234567890

Artifakt
1234567890

Domaine Semi-gras Italique
1234567890

Cera Rond Noir
1234567890

Chiffres

ACCNUI-M150	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-M100	**Numéro en acier, à un chiffre, H 100 mm**	
ACCNUI-M70	**Numéro en acier, à un chiffre, H 70 mm**	
	• Police moyenne • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF moyen 1234567890	
ACCNUI-C230	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 230 mm**	
ACCNUI-C150	**Numéro d'acier, un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-C100	**Numéro d'acier, un chiffre, H 100 mm**	
	• Police compressée • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF compressé 1234567890	


	Largeur de la porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			**ACCNUI-M150***	**ACCNUI-M100**	**ACCNUI-M70**
Police 1234567890 FF Medium	450 mm	•	24	024	024
	400 mm	•	24	024	024
	300 mm	•	•	024	024
Code		**ACCNUI-C230**	**ACCNUI-C150**	**ACCNUI-C100**	
Police 1234567890 FF Comprimée	450 mm	024	024	024	•
	400 mm	024	024	024	•
	300 mm	•	024	024	•


* nombres à deux chiffres maximum

Accessoires

RICFRE **Supplément pour charnières freinées** (prix par porte)


• Remplacement de l'équipement standard






ACCCES **Panier de rangement en acier inoxydable, monté sur la porte**


Dimensions
L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm






ACCDOC **Porte-documents en plexiglas pour feuille A5 à fixer sur la porte**


Dimensions
L 154 mm / H 225 mm






ACCSPP **Grand miroir intérieur pour porte pleine et armoire à 2 portes**


Dimensions
L 240 mm / H 400 mm






ACCSPP15 **Petit miroir intérieur pour casier**


Dimensions
L 150 mm / H 240 mm






Accessoires


ACCPIQ **Compartiment interne carré pour chaussures**




Dimensions
L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm




ACCPIA **Étagère à chaussures interne**



Dimensions
W (compartiment) / D (compartiment)




ACCTOV **Barre à vêtements ovale en métal chromé**



- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L jusqu'à 450 mm / P 15 mm / H 30 mm




ACCHOOK1 **Crochet à vêtements en aluminium poli, composé de deux cintres**



- Remplacement d'équipement standard
- Monté côté charnière

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




ACCHOOK2 **Lot de 2 patères en aluminium poli, chacune composée de deux crochets**








- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm








Accessoires

ACCUSB	**Prise USB intégrée**	
	• 12 V avec alimentation électrique - IP20 	
ACCAPP	**Crochet en plastique**	
	• Gris 	
AV00001	**Cintre antivol en bois avec anneau**	
	• Bois clair 	
AV00002	**Cintre antivol en plastique avec anneau**	
	• Noir 	

Ajouts

Finitions standard






LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCTAM	**Panneau latéral simple** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2066 mm	
ACCTAMD	**Double panneau latéral** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2066 mm	
ACCTAMHS	**Panneau latéral simple** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	
ACCTAMDHS	**Double panneau latéral** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2072 mm	
ACCTAMSP	**Panneau simple avec miroir**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • Dimensions du miroir : 450 x 1972 mm Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	

Ajouts

Finitions standard






LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCTAMSD	**Double panneau latéral avec miroir**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • Dimensions du miroir : 1000 x 1972 mm Dimensions L 1100 mm / H 2072 mm	
ACCTAMXL	**Panneau latéral simple pour casiers avec partie supérieure**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 610 mm / H 2092 mm	
ACCTAMDXL	**Panneau latéral double pour casiers avec partie supérieure**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1220 mm / H 2092 mm	
ACCTOS	**Haut de casier simple**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Saillie 60 mm	
ACCTOP	**Double casier supérieur**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Saillie 60 mm	

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCTAML-24V	**Panneau latéral simple avec canal LED**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Dimensions L 610 mm / H 2092 mm	
ACCTAMDL-24V	**Double panneau latéral avec canal LED**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Dimensions L 1220 mm / H 2092 mm	
ACCTSL-24V	**Casiers individuels avec canal LED intégré**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Projection 60 mm	
ACCTPL-24V	**Double partie supérieure de casier avec canal LED intégré**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Projection 60 mm	
ADELED-24V	**LED adhésive à placer sous le casier**	
	• LED IP54, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude	


Les composants électriques et les sources LED ne sont pas adaptés à une utilisation avec des détecteurs de mouvement

Ajouts

Finitions standard


LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCVEL20 **Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

ACCVEL50 **Volet supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

SPACE1 **Panneau latéral simple en stratifié, arrondi en haut et en bas**




Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

SPACE2 **Panneau arrondi pour angle intérieur en stratifié**



Dimensions
L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm

SPACE3 **Panneau arrondi pour angle extérieur en stratifié**




Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


BACCTAMS37 **Panneau latéral simple** / affleurant à la porte



- Panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 370 mm / H 2066 mm


BACCTAMD37 **Panneau double face** / affleurant à la porte



- Panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 740 mm / H 2066 mm


BACCTAMS37HS **Panneau simple** / affleurant au corps



- Panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 370 mm / H 2072 mm


BACCTAMD37HS **Panneau double face** / affleurant au corps



- Panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 740 mm / H 2072 mm

BACCT01 **Partie supérieure inclinée pour casier simple profondeur 550 mm**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Composé de 2 supports métalliques et d'un panneau mélaminé


Dimensions
L 400 mm / P 550 / H 322 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


BACCT02 **Toit incliné pour casier double profondeur 550 mm**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Composé de 2 supports métalliques et d'un panneau mélaminé

Dimensions
L 800 mm / P 550 / H 322 mm


BACCT03 **Partie supérieure inclinée pour casier simple profondeur 370 mm**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Composé de 2 supports métalliques et d'un panneau en mélamine

Dimensions
L 370 mm / P 370 / H 218 mm


BACCT04 **Dessus incliné pour casier double profondeur 370 mm**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Composé de 2 supports métalliques et d'un panneau mélaminé

Dimensions
L 720 mm / P 370 / H 218 mm


BACCTAM dessus incliné **Panneau d'extrémité simple pour armoire de profondeur 550 mm avec**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 550 mm / H 2394 mm

BACCTAMP partie supérieure inclinée **Panneau d'extrémité simple pour armoire de profondeur 370 mm avec**








- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 370 mm / H 2290 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

BACCTAMD	**Panneau d'extrémité double pour 2 casiers couplés de profondeur 550 mm avec dessus incliné**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2394 mm	
BACCTAMDP	**Panneau d'extrémité double pour 2 casiers couplés, profondeur 370 mm, avec partie supérieure inclinée**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 740 mm / H 2290 mm	
ACCZARSG	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné**	
ACCZARSB	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche**	
ACCZARSN	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire**	
	• Pieds réglables de 100 mm de hauteur • Livré complet avec accessoires de montage 	
ACCZARDG	**Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné**	
ACCZARDB	**Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche**	
ACCZARDN	**Plinthe en ABS pour casier double, finition noire**	
	• Pieds réglables de 100 mm de hauteur • Livré avec accessoires de fixation 	

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

BOIS



S172
CORTECCIA



K4410AW
NATIVE OAK LIGHT



AA8
ROVERE LIMBURGO MIELE



S073
ST JAMES PARK SHERWOOD



S212
CORTECCIA



LK48
NOCE LEUCA MATRIX



K5413RO
QUERCIA ENDGRAIN COGNAC



A892
MURANO



4043
NOCE ADIGE



MILLÉNAIRE NOIR

BÉTON

44374DP
CEMENTO GRIGIO OPALE



44407DP
CEMENTO PLATINO



44405DP
CEMENTO GRIGIO ARDESIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

MÉTAL



U005
FER URBAIN

TISSUS & PEAU



FA44
KAKI PENELOPE



FA46
GUERRILLA PENELOPE



FA33
MAYA BRONZE PENELOPE

RAYURES



UB 55
TRACCIA



UB 45
TRACCIA



UB 53
TRACCIA



LS71
TRACCIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

COULEURS UNIES

WHITE WAX

6577ST
CASHMERE

7063
PASTEL GREEN SU



K512
NATIVE PINK SU



0134
SUNSHINE BS



U321
CHINA RED



D143PS30
GRIS



0244
PETROL SU



MATT BLACK WAX

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40