GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

People C

ARMOIRE DE CONSIGNE MÉLAMINÉ



Index

ANB31-23	**4**
ANB41-23	**5**
ANB32-23	**6**
ANB42-23	**7**
ANB38-23	**8**
ANB48-23	**9**
ANB39-23	**10**
ANB49-23	11
ANB323-23	**12**
ANB426-23	**13**
ANB324-23	**14**
ANB428-23	**15**
ANB325-23	**16**
ANB4210-23	17
ANB34-23	**18**
ANB44-23	**19**
ANB35-23	**20**
ANB45-23	**21**
SANB34-23	**22**
SANB44-23	**23**
SANB35-23	**24**
SANB45-23	**25**
ANB32-APS	**26**
ANB42-APS	**27**
ANB39-APS	**28**
ANB49-APS	**29**
APS01	**30**
APS02	**31**

Poignées	**32**
Chiffres	**34**
Accessoires	**36**
Ajouts	**39**
Finitions	**44**

People

Casiers à une ou deux colonnes

Options
- Portes en MFC dans différentes finitions standard (voir le catalogue d'échantillons)
- Étagère à chaussures en MFC finitions standard (voir le catalogue d'échantillons)
- Structure interne en deux couleurs : gris ou cachemire

Portes
Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

Étagère à chaussures
Finitions standard

LE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Structure
Finitions

D143PS30
Gris

6577ST
Cachemire

Équipement inclus



Système de cadenas



Numéro en PVC

Options sur demande
(en remplacement de l'équipement standard)


POIGNÉES

NUMÉROS

SERRURES


ACCESSOIRES
- Charnières freinées
- Panier de rangement
- Porte-documents
- Miroir
- Prise USB
- Porte-chaussures
- Barre ovale pour cintres
- Crochet double
- Cintre antivol
- Cintre en plastique
- Plateau à chaussures





ANB31-23


Casier à une colonne et un niveau



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures interne
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ANB41-23


Casier à double colonne à 1 niveau




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Étagère à chaussures intérieure
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB32-23


Casier à 2 niveaux à colonne unique




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB42-23


Armoire à 2 niveaux et 2 colonnes, 4 portes




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB38-23


Casier à colonne unique, 2 portes en L




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm


Options sur demande








ANB48-23 **Armoire à double colonne, 4 portes en L**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB39-23


Casier à colonne unique, 2 portes en L



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ANB49-23


Armoire à double colonne, 4 portes en L



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ANB323-23


Casier à 3 niveaux à colonne unique




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Crochet triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB426-23


Armoire à 3 niveaux et 6 portes à double colonne



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Triple crochet
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










ANB324-23

Casier à 4 niveaux à colonne unique




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB428-23

Armoire à 4 niveaux et 8 portes à double colonne




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm


Options sur demande





ANB325-23


Casier à 5 niveaux à colonne unique




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB4210-23


Armoire à 5 niveaux à double colonne, 10 portes




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB34-23


Casier à 1 colonne et 1 niveau, version banc




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB44-23


Casier double colonne à 1 niveau, version banc, portes pleine longueur




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








ANB35-23

Casier à 2 niveaux à colonne unique, version banc



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande


(*)



(*)inférieur compartiment exclu








ANB45-23

Casier à double colonne à 2 niveaux, version banc, 4 portes



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande




(*)inférieur compartiment exclu





SANB34-23


Casier à une colonne et un niveau, version banc en porte-à-l'air



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS collées avec de la colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande










SANB44-23


Casier double colonne à 1 niveau, version banc en porte-à-l'air, portes pleine longueur




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Compartiment pour sacs
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande








SANB35-23


Casier à 2 niveaux à colonne unique, version banc en porte-à-l'air



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande




(*)

(*)
exclu








SANB45-23


Armoire à 2 niveaux à double colonne, version banc en porte-à-l'air, 4 portes



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte de 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Hauteur avec plinthe 2170 mm

Options sur demande




(*) compartiment inférieur exclu





ANB32-APS


Casier à 2 niveaux à colonne unique, version avec étagère à chaussures



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Douilles de fixation pour casier à chaussures
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 1600 mm Hauteur avec meuble à chaussures 2170 mm

Options sur demande










ANB42-APS


Casiers à double colonne à 2 niveaux, version avec étagère à chaussures, 4 portes



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Douilles de fixation pour casier à chaussures
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 1600 mm Hauteur avec meuble à chaussures 2170 mm

Options sur demande










ANB39-APS


Casier à colonne unique 2 portes en L, version avec étagère à chaussures



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Douilles de fixation pour meuble à chaussures
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte : 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 1600 mm Hauteur avec armoire à chaussures 2170 mm

Options sur demande










ANB49-APS


Armoire à double colonne, 4 portes en L, version avec étagère à chaussures



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles d'aération
- Barre pour cintres
- Douilles de fixation pour armoire à chaussures
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Angle d'ouverture de la porte 155
- Numéro en PVC avec logo Fit Interiors
- Système de cadenas


Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 1600 mm Hauteur avec armoire à chaussures 2170 mm

Options sur demande









APS01

Porte-chaussures à une colonne avec 2 compartiments, préparé pour casier


- Structure en panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Trous pour la fixation du casier
- Pieds réglables

Dimensions
L 400 mm / P 550 mm / H 500 mm Hauteur totale
avec plinthe 570 mm

Options sur demande








APS02

Étagère à chaussures à double colonne avec 4 compartiments, préparée pour casier



- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Trous pour la fixation du casier
- Pieds réglables

Dimensions
L 800 mm / P 550 mm / H 500 mm Hauteur totale
avec plinthe 570 mm

Options sur demande



Poignées

HAN 01A	**Poignée en zamak, chrome poli**	
HAN 01B	**Poignée en zamak, chrome mat**	
	**Dimensions** L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm	
HAN 02	**Bouton en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** Ø 20 mm / P 25 mm	
HAN 03	**Poignée encastrée en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm	
HAN 04	**Poignée en zamak, titane**	
	**Dimensions** L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm	
HAN 05A	**Poignée en zamak, chrome poli**	
HAN 05B	**Poignée en zamak, blanc**	
HAN 05C	**Poignée en zamak, anthracite**	
	**Dimensions** L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm	

Poignées

HAN 06 — **Poignée en aluminium, anodisé poli**



Dimensions
L 16 mm / P 30 mm / H 198 mm


HAN 07 — **Poignée en zamak, chromé poli**



Dimensions
L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm

HAN 08A — **Bouton en plastique, argent poli**

HAN 08B — **Bouton en plastique, argent mat**



Dimensions
Ø 35 mm / D 28 mm

HAN 09 — **Poignées en aluminium**

- Poignée verticale
- Structure en aluminium peint noir mat RAL 9017
- Fixation avec 3 vis M4 - L 25 mm

Dimensions
L 7 mm / P 30 mm / H 700 mm



Chiffres

ACCIND — **Numéro perforé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixation par vis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 62 mm / H 20 mm

PochoirStd
1234567890

ACCTAI — **Numéro gravé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixationavecvis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 135 mm / H 40 mm

Helvetica Rounded Bold
1234567890

ACC3D — **Numéro tridimensionnel en plexiglas, à un chiffre**



- Épaisseur 10 mm, fixation par vis
- Couleur noire
- Remplacement d'un équipement standard

Dimensions H 50
mm

FFMoyen
1234567890

ACCNXT — **Numéro en acier, à trois chiffres**



- Plaque métallique de porte
- Numérotation à trois chiffres
- Logo Fit Interiors
- Autocollant au dos par ORAFOL mod. Aguard
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

FFMoyen
1234567890

ACCNUFFM — **FF Numéro autocollant en police moyenne**

ACCNUARTI — **Autocollant avec numéro de police Artifakt**

ACCNUDOM — **Domaine Semibold Italic autocollant avec numéro de police**

ACCNUCERA — **Cera Round Black**

09

- Numéro adhésif en vinyle
- Numérotation à deux chiffres
- Couleur blanche ou noire
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
H 85 mm
H 110 mm
H135mm

FFMoyen
1234567890

Artifakt
1234567890

Domaine Semi-gras Italique
1234567890

Cera Rond Noir
1234567890

Chiffres

ACCNUI-M150	**Numéro en acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-M100	**Numéro en acier, à un chiffre, H 100 mm**	
ACCNUI-M70	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 70 mm**	
	• Police moyenne • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF Medium 1234567890	
ACCNUI-C230	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 230 mm**	
ACCNUI-C150	**Numéro d'acier, un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-C100	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 100 mm**	
	• Police compressée • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement d'un équipement standard FF compressé 1234567890	


	Largeur de porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			**ACCNUI-M150***	**ACCNUI-M100**	**ACCNUI-M70**
Police 1234567890 FF Medium	450 mm	•	24	024	024
	400 mm	•	24	024	024
	300 mm	•	•	024	024
Code		**ACCNUI-C230**	**ACCNUI-C150**	**ACCNUI-C100**	
Police 1234567890 FF Comprimée	450 mm	024	024	024	•
	400 mm	024	024	024	•
	300 mm	•	024	024	•


* max. deux chiffres

Accessoires

RICFRE **Supplément pour charnières freinées** (prix par porte)


- Remplacement de l'équipement standard






ACCCES **Panier de rangement en acier inoxydable, monté sur la porte**


Dimensions
L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm






ACCDOC **Porte-documents en plexiglas pour feuilles A5 à fixer sur la porte**


Dimensions
L 154 mm / H 225 mm






ACCSPP **Grand miroir intérieur pour porte pleine et armoire à 2 portes**


Dimensions
L 240 mm / H 400 mm






ACCSPP15 **Petit miroir intérieur pour casier**


Dimensions
L 150 mm / H 240 mm






Accessoires


ACCPIQ — **Compartiment interne carré pour chaussures**




L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm




ACCPIA — **Étagère interne pour chaussures**



Dimensions
L (compartiment) / P (compartiment)




ACCTOV — **Barre à vêtements ovale en métal chromé**



- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L jusqu'à 450 mm / P 15 mm / H 30 mm




ACCHOOK1 — **Crochet à vêtements en aluminium poli, composé de deux cintres**



- Remplacement d'équipement standard
- Monté côté charnière

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




ACCHOOK2 — **Lot de 2 patères en aluminium poli, chacune composée de deux crochets**



- Remplace l'équipement standard

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




Accessoires


ACCUSB **Prise USB intégrée**




- 12 V avec alimentation électrique - IP20



ACCAPP **Crochet en plastique**




- Gris



AV00001 **Cintre antivol en bois avec anneau**




- Bois clair




AV00002 **Cintre antivol en plastique avec anneau**




- Noir



VPS01 **Plateau à chaussures en plastique noir avec base surélevée (*)**



Dimensions
L 350 mm / P 270 mm / H 25 mm








(*) Pour les modèles APS01 et APS02 de la gamme People

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


ACCTAM	**Panneau latéral simple** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2066 mm	
ACCTAMD	**Panneau double face** / affleurant à la porte	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2066 mm	
ACCTAMHS	**Panneau latéral simple** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	
ACCTAMDHS	**Double panneau latéral** / affleurant au corps	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane Dimensions L 1100 mm / H 2072 mm	
ACCTAMSP	**Panneau simple avec miroir**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • Dimensions du miroir : 450 x 1972 mm Dimensions L 550 mm / H 2072 mm	

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


ACCTAMSD — **Double panneau latéral avec miroir**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Dimensions du miroir : 1000 x 1972 mm

Dimensions
L 1100 mm / H 2072 mm


ACCTAMXL — **Panneau latéral simple pour casiers avec partie supérieure**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 610 mm / H 2092 mm


ACCTAMDXL — **Panneau latéral double pour casiers avec partie supérieure**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1220 mm / H 2092 mm


ACCTOS — **Haut de casier simple**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Saillie 60 mm

ACCTOP — **Double casier supérieur**








- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Saillie 60 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCTAML-24V	**Panneau latéral simple avec canal LED**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Dimensions L 610 mm / H 2092 mm	
ACCTAMDL-24V	**Double panneau latéral avec canal LED**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Dimensions L 1220 mm / H 2092 mm	
ACCTSL-24V	**Haut de casier simple avec canal LED intégré**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) Lumière froide 6000 K (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Projection 60 mm	
ACCTPL-24V	**Double partie supérieure de casier avec canal LED intégré**	
	• Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur • Bordure en ABS avec colle polyuréthane • LED IP20, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude Projection 60 mm	
ADELED-24V	**LED adhésive à placer sous le casier**	
	• LED IP54, couleur au choix parmi : (C) 6000 K lumière froide (N) 4000 K lumière naturelle (W) 3000 K lumière chaude	


Les composants électriques et les sources LED ne sont pas adaptés à une utilisation avec des détecteurs de mouvement

Ajouts

Finitions standard


LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCVEL20 **Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

ACCVEL50 **Volet supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

SPACE1 **Panneau latéral simple en stratifié, arrondi en haut et en bas**




Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

SPACE2 **Panneau arrondi pour angle intérieur en stratifié**



Dimensions
L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm

SPACE3 **Panneau arrondi pour angle extérieur en stratifié**



Dimensions
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

Ajouts


Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCZARSG	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné**	
ACCZARSB	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche**	
ACCZARSN	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire**	


- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Livré avec accessoires de fixation






ACCZARDG	**Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné**	
ACCZARDB	**Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche**	
ACCZARDN	**Plinthe en ABS pour casier double, finition noire**	

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Livré avec accessoires de fixation





Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

BOIS



S172
CORTECCIA



K4410AW
NATIVE OAK LIGHT



AA8
ROVERE LIMBURGO MIELE



S073
ST JAMES PARK SHERWOOD



S212
CORTECCIA



LK48
NOCE LEUCA MATRIX



K5413RO
QUERCIA ENDGRAIN COGNAC



A892
MURANO



4043
NOCE ADIGE



MILLÉNAIRE NOIR

BÉTON

44374DP
CEMENTO GRIGIO OPALE



44407DP
CEMENTO PLATINO



44405DP
CEMENTO GRIGIO ARDESIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

MÉTAL



U005
FER URBAIN

TISSUS & PEAU



FA44
KAKI PENELOPE



FA46
GUERRILLA PENELOPE



FA33
MAYA BRONZE PENELOPE

RAYURES



UB 55
TRACCIA



UB 45
TRACCIA



UB 53
TRACCIA



LS71
TRACCIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

COULEURS UNIES

WHITE WAX

6577ST
CASHMERE

7063
PASTEL GREEN SU



K512
NATIVE PINK SU



0134
SUNSHINE BS



U321
CHINA RED



D143PS30
GRIS



0244
PETROL SU



MATT BLACK WAX

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40