GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

Intro

ARMOIRE ACIER
CONSIGNE



S 4000 INTRO

Voici ce qu'offre la série S 4000 Intro :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur coloris gris noir
- Portes à paroi simple ou double (voir descriptions individuelles)
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie
- Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite, angle d'ouverture de porte 170°
- Toutes les armoires disposent d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)



Portes à paroi simple



Portes à double paroi



Dimensions de casier variées



Angle d'ouverture de porte 170°



Suspension de porte par charnière



N° de com. 8570-401

Armoires à casiers verrouillables

avec portes continues et deux ou trois compartiments superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm







1. Dimensions et modèle

Largeur	**620**	**920**	**1220**
Profondeur	500	500	500
Casiers	2	3	4
Dimensions utiles par porte H x L x P :	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460
Description	portes continues **en hauteur** 1 étagère intérieure et 1 barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion		



RSC	4	5	6
N° de com.	**8170-201**	**8170-301**	**8170-401**





Armoires à casiers verrouillables

avec 4, 5 ou 6 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à double paroi, hauteur 1950 mm







1. Dimensions et modèle

Largeur	**620**	**920**	**1220**
Profondeur	500	500	500
Casiers	8	12	16
Dimensions utiles par porte H x L x P :	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460
Description	avec **4 casiers superposés**		



RSC	5	6	8
N° de com.	**8470-201**	**8470-301**	**8470-401**

2. Coloris de corps et de porte

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) .....

Armoires à casiers verrouillables



N° de com. 8270-201




Module de toit incliné, *peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire*


Module de toit incliné

env. 230 mm
de hauteur sur l'arrière,
à monter ultérieurement,
pour profondeur de corps
de 480 mm









pour largeur d'armoire	620	920	1220
RSC	1	1	2
+ N° de com.	**+ 8504-201**	**+ 8504-301**	**+ 8504-401**





1.	620	920	1220	620	920	1220
	500	500	500	500	500	500
	4	6	8	6	9	12
	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460
	avec **2 casiers superposés**, à l'intérieur, 1 barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion			avec **3 casiers superposés**		
	4 **8270-201**	5 **8270-301**	6 **8270-401**	5 **8370-201**	6 **8370-301**	8 **8370-401**

1.	620	920	1220	620	920	1220
	500	500	500	500	500	500
	10	15	20	12	18	24
	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460
	avec **5 casiers superposés**			avec **6 casiers superposés**		
	6 **8570-201**	8 **8570-301**	10 **8570-401**	6 **8670-201**	8 **8670-301**	10 **8670-401**

RSC = référence de supplément par couleur



Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec 2 ou 3 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm





1. Dimensions et modèle


Largeur	**820**	**820**	**1220**	**1220**
Profondeur	500	600	500	600
Casiers	4	4	6	6
Dimensions utiles par porte H x L x P	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Description	avec **2 casiers superposés**, à l'intérieur, 1 barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion			
RSC	5	5	6	6
N° de com.	**8270-202**	**8270-203**	**8270-302**	**8270-303**




Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec 4 ou 5 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm





1. Dimensions et modèle

Largeur	**820**	**820**	**1220**	**1220**
Profondeur	500	600	500	600
Casiers	8	8	12	12
Dimensions utiles par porte H x L x P :	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Description	avec **4 casiers superposés**			
RSC	6	6	7	7
N° de com.	**8470-202**	**8470-203**	**8470-302**	**8470-303**




2. Coloris de corps et de porte

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) .....

Étapes de com. : 1. *Dimensions et modèle* 2. *Coloris corps / portes* *Options*

Armoires à casiers verrouillables



Module de toit incliné
peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets

Module de toit incliné

Env. 230 mm de hauteur sur l'arrière, à monter ultérieurement, pour profondeur de corps 480/580 mm



pour largeur d'armoire	**820**	**820**	**1220**	**1220**
pour profondeur d'armoire	500	600	500	600
RSC	1	1	1	2
+ N° de com.	**+ 8504-202**	**+ 8504-203**	**+ 8504-302**	**+ 8504-303**

Portes à double paroi


de série avec limiteur d'ouverture de porte 90° pour toutes les portes de cette double page

Supplément par porte (délai de livraison plus long possible)



pour largeur d'armoire	pour armoires à 2/3 casiers superposés: 820 + 1220	pour armoires à 4/5 casiers superposés: 820 + 1220
+ N° de com.	**+ 8270-700**	**+ 8270-702**






	820	**820**	**1220**	**1220**
1.	500	600	500	600
	6	6	9	9
	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560
	avec **3 casiers superposés**			
	6 **8370-202**	6 **8370-203**	7 **8370-302**	7 **8370-303**



N° de com. 8370-302





	820	**820**	**1220**	**1220**
1.	500	600	500	600
	10	10	15	15
	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560
	avec **5 casiers superposés**			
	7 **8570-202**	7 **8570-203**	9 **8570-302**	9 **8570-303**



N° de com. 8370-203

RSC = référence de supplément par couleur

Voici ce qu'offre la Série S 4000 avec portes en verre acrylique :




- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2 hauteurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur coloris gris noir
- Portes en verre acrylique de 8 mm d'épaisseur, équipées de série d'un limiteur d'ouverture de porte 90°
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie
- Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite
- Toutes les armoires disposent d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière



Portes en verre acrylique



Dimensions de casier variées



Angle d'ouverture de porte 90°



Suspension de porte par charnière



N° de com. 8470A302

Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec portes en verre acrylique et 3 ou 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, armoires de 1370 mm de hauteur avec plateau décor de 25 mm d'épaisseur en mélaminé













1. Dimensions et modèle

Largeur	**820**	**1220**	**820**	**1220**	**820**	**1220**
Profondeur de plateau	500	500	-	-	-	-
Profondeur	500	500	500	500	500	500
Hauteur	1370	1370	1750	1750	1750	1750
Casiers	2 x 3	3 x 3	2 x 3	3 x 3	2 x 4	3 x 4
Dimensions utiles par porte H x L x P :	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Description	avec **3 casiers superposés**				avec **4 casiers superposés**	
RSC	3	4	5	6	6	7
N° de com.	**8573A202**	**8573A302**	**8370A202**	**8370A302**	**8470A202**	**8470A302**



2. Coloris du corps, décor de plateau

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) .....

Étapes de com. : **1.** *Dimensions et modèle* **2.** *Coloris corps* *Options*


Armoires à grande capacité à casiers verrouillables



Plateaux sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur tous les côtés, décor du plateau à indiquer, voir page 487





pour larg. d'armoire	**820**	**1220**
Prof. de plateau	480	480
Plateau mélaminé  Épaisseur 25 mm + n° de com.	+ 8573A720	+ 8573A730

RSC = référence de supplément par couleur *PADE = Mélaminé*



Voici ce qu'offre la série S 4000 Intro :


- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Les casiers sont facilement accessibles pour les enfants
- Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor en mélaminé
- Toutes les armoires avec socle esthétique de 100 mm de hauteur en gris noir
- Portes à double paroi, proposées de série avec limiteur d'ouverture de porte à 90°
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Chaque porte est dotée d'une charnière robuste et fixée avec ouverture à droite
- Toutes les armoires sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière

Armoires à casiers verrouillables

avec 3 casiers superposés

avec plateau décor de 25 mm d'épaisseur en mélaminé, portes à double paroi, hauteur 1250 mm





1. Dimensions et modèle

Largeur	**620**	**920**
Profondeur	500	500
Profondeur de plateau	500	500
Casiers	6	9
Dimensions utiles par porte H x L x P :	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Description	avec **3 casiers superposés**	
RSC	4	5
N° de com.	**8573-201**	**8573-301**





N° de com. 8573-201

2. Coloris de corps et de porte, décor du plateau

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

+ Plateaux sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur tous les côtés, décor du plateau à indiquer





pour larg. d'armoire	**620**	**920**
Prof. de plateau	480	480
Plateau mélaminé Épaisseur 25 mm + n° de com.	+ 8573-7201	+ 8573-7301






N° de com. 8573-301
+ 8573-7301 (plateau mélaminé sans saillie sur l'arrière)

Étapes de com. : **1.** *Dimensions et modèle* **2.** *Coloris corps / portes, décor de plateau* **+** *Options*

Coloris

Groupe de couleurs 0
(sans supplément)


Gris clair
RAL 7035


Gris noir
RAL 7021


Gris anthracite
RAL 7016


Gris volcan
RDS 000 50 00


Gris métallique
DB 703 lisse


Bleu clair
RAL 5012


Bleu lointain
RAL 5023


Vert réséda
RAL 6011

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**

Groupe de couleurs I
(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)


Bleu gentiane
RAL 5010


Bleu lapis
RDS 270 20 29


Rouge feu
RAL 3000


Rouge rubis
RAL 3003



Blanc perle
RAL 1013



Vert clair
RAL 6027


Bleu d'eau
RAL 5021


Vert mousse
RAL 6005


Groupe de couleurs II
(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)


Jaune pastel
RDS 095 90 30



Jaune-soufre
RDS 095 90 59


Jaune soleil
RDS 080 80 60


Orangé jaune
RAL 2000


Vert pastel
RDS 110 90 20



Vert viridin
RDS 110 80 60


Blanc signalisation
RAL 9016


Aluminium blanc
RAL 9006



Aluminium gris
RAL 9007

Décors et plateaux



Mélaminé

pour armoires demi-hauteur, avec chant droit de 25 mm



Blanc
DBS 001

Gris clair
DBS 013

PARTENAIRE

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40