GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Frame
MIROIR






Frame


Miroir rétroéclairé par LED avec bords polis
- Élément contenant la source lumineuse de classe énergétique C
- Les composants électriques et les sources LED ne sont pas adaptés à une utilisation avec des détecteurs de mouvement

Miroir

Argent

FRAME1-25	**Miroir rétroéclairé par LED avec bords polis**	
	• Cadre en PVC gris • Miroir de 4 mm d'épaisseur • Film de sécurité • (N) 4000 K lumière naturelle • Bande LED, IP65 • Alimentation 220/240 Vca – 12 Vcc, certifié CE, IP44	
Dimensions L 600 mm / P 30 mm / H 600 mm		
FRAME2-25	**Miroir rétroéclairé par LED avec bords polis**	
	• Cadre en PVC gris • Miroir de 4 mm d'épaisseur • Film de sécurité • (N) 4000 K lumière naturelle • Bande LED, IP65 • Alimentation 220/240 Vca – 12 Vcc, certifié CE, IP44 • Fixation horizontale et verticale	
Dimensions L 700 mm / P 30 mm / H 600 mm		
FRAME3-25	**Miroir rétroéclairé par LED avec bords polis**	
	• Cadre en PVC gris • Miroir de 4 mm d'épaisseur • Film de sécurité • (N) 4000 K lumière naturelle • Bande LED, IP65 • Alimentation 220/240 Vca – 12 Vcc, certifiée CE, IP44 • Fixation horizontale et verticale	
Dimensions L 900 mm / P 30 mm / H 600 mm		


FRAME60-25 — **Miroir circulaire rétroéclairé par LED avec bords polis**



- Cadre interne en mousse polyuréthane bordée
- Miroir de 4 mm d'épaisseur
- Film de sécurité
- (N) 4000 K lumière naturelle
- Bande LED, IP65
- Alimentation 220/240 Vca – 12 Vcc, certifiée CE, IP44

Dimensions
ø 600 mm / D 30 mm


FRAME75-25 — **Miroir circulaire rétroéclairé par LED avec bords polis**



- Cadre interne en mousse polyuréthane bordée
- Miroir de 4 mm d'épaisseur
- Film de sécurité
- (N) 4000 K lumière naturelle
- Bande LED, IP65
- Alimentation 220/240 Vca – 12 Vcc, certifiée CE, IP44

Dimensions
ø 750 mm / D 30 mm

FRAME5090-25 — **Miroir ovale rétroéclairé par LED avec bords polis**



- Cadre interne en mousse polyuréthane bordée
- Miroir de 4 mm d'épaisseur
- Film de sécurité
- (N) 4000 K lumière naturelle
- Bande LED, IP65
- Alimentation 220/240 Vca – 12 Vcc, certifiée CE, IP44

Dimensions
L 500 mm / P 30 mm / H 900 mm

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40