GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

Digilock

Curve

SERRURE ÉLECTRONIQUE





CARACTÉRISTIQUES

- Connectivité sans fil via BLE (Bluetooth Low Energy)
- Classé IP55, certifié FCC, CE et IC
- Boîtier entièrement métallique
- Finition nickel brossé ou noire
- Profil fin de 8,5 mm (0,33»)
- Indicateurs visuels et sonores
- Déverrouillage automatique avancé
- Conforme à la norme ADA

FONCTIONNALITÉS

- Utilisation partagée ou assignée
- Utilisation via un code PIN utilisateur ou un identifiant mobile
- Gestion selon un système Basique, Avancé ou en Réseau (cloud DigiLink®)

INSTALLATION

- Conçu pour les installations neuves ou en remplacement
- Adaptable à plusieurs épaisseurs de porte
- Mécanisme de verrouillage motorisé à pêne dormant de 12,7 mm (1/2»)
- Connecteur de câble à encliquetage (breveté) ou connecteur à broches

ALIMENTATION

- Alimenté par 4 piles AA haut de gamme

ALIMENTATION

- Mises à jour des produits sur site
- Assistance à vie
- 2 ans de garantie

CONNEXION UNITÉ DE VERROU

Câble ou broche



MÉCANISME DE VERROUILLAGE

Pêne dormant ou à demi-tour



ACCÈS



OPTIONS D'ACCÈS

UTILISATION PARTAGÉE

Solution simple pour une utilisation quotidienne, la fonctionnalité d'utilisation partagée permet à l'utilisateur de sélectionner n'importe quel espace de stockage disponible et de présenter un identifiant mobile ou de saisir un code de 4 à 7 chiffres pour verrouiller/déverrouiller le casier.

Lorsque l'utilisateur a terminé et que l'espace de stockage est libéré, le casier est prêt à accueillir l'utilisateur suivant avec son identifiant d'identité mobile ou son code.



UTILISATION ASSIGNÉE

Afin d'attribuer un espace de stockage pour une période plus longue, l'utilisation assignée permet à la direction de programmer un ou plusieurs identifiants ou codes mobiles à la serrure pour un ou plusieurs utilisateurs.

Chaque utilisateur présente l'identifiant mobile qui lui a été attribuée ou saisit le code attribué pour déverrouiller le casier. La fonction de verrouillage automatique est alors activée et l'utilisateur n'a plus qu'à fermer la porte.



MODÈLES

	CURVE	CURVE +
CLAVIER		
RFID		







GESTION



GESTION DE BASE



CLÉS MANAGER & UTILISATEUR

- Attribution de clé de Gestionnaire (jusqu'à 6).
- Attribution d'utilisateur de la serrure (jusqu'à 20).
- Accès à la gestion prioritaire.
- Les clés fournissent une alimentation externe en cas de panne de batterie.

GESTION AVANCÉE



INITIALISATION PAR TABLETTE

- La clé blanche et la tablette permettent d'assigner jusqu'à 250 utilisateurs et 250 clés de gestion par serrure (clé noire).
- Audit de l'activité de verrouillage.
- Indication visuelle du niveau de la batterie.
- Accès à l'analyse des données.

GESTION EN RÉSEAU



ADMINISTRATION LOGICIELLE

- logiciel propriétaire DigiLink®, connecté dans le Cloud.
- Gestion à distance des serrures, des accès et des utilisateurs.
- Attribution ou suppression instantanée des identifiants.
- Consultation des données analytiques pour audit des utilisations.
- Certifié SOC 2 Type II, ISO27001 et ISO27701.

PARTENAIRE

Digilock

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40