GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

KEYLESS.CO

Keyless 360

SERRURE
MÉCANIQUE





Part Number:
KEYLESS360-MW-ADA
Premium Finish:
Matte White



Part Number:
KEYLESS360-MB-ADA
Premium Finish:
Matte Black




Part Number:
KEYLESS360-SN-ADA
Standard Finish:
Satin Nickel

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- **Serrure à combinaison sans pile** nécessitant uniquement un code alphanumérique à 2 chiffres. Convient à une utilisation partagée ou attribuée.
- **La clé passe-partout polyvalente** remplit trois fonctions à l'avant : contournement du code, récupération du code et réinitialisation du cadenas.
- **Le cylindre de serrure reprogrammable** permet de changer facilement la clé en cas de perte ou de vol de la clé passe-partout. Il suffit d'insérer la nouvelle clé passe-partout pour reprogrammerle cylindre
- La construction **anti-effraction et anti-altération** comprend un bouton auto-correcteur et bouton détachable pour une protection accrue contre les effractions (solution brevetée).
- **La poignée ergonomique et antidérapante** pivote à 90 ° (de 12 à 3 heures) et peut être utilisée sur les casiers à gauche et à droite ; l'indicateur d'état de verrouillage/déverrouillage est visible de loin.
- **Classé IP69K**, il offre une résistance totale à la poussière et à l'eau, ce qui le rend idéal pour les environnements humides et les environnements secs.
- **Construction entièrement métallique durable**, conçue pour une utilisation intensive et une longue durée de vie ; couverte par une garantie complète de 5 ans.
- **Le loquet/verrou le plus solide du secteur** résiste aux effractions. Disponible en version à pêne dormant.
- **Compatible avec une large gamme de matériaux de casiers**, notamment le bois, le verre, le métal, le plastique et le phénolique (épaisseur de porte de 1 à 21 mm).
- La conception **à montage en surface** s'installe facilement à l'aide de deux vis seulement.

DIMENSIONS


Vue de dessus
Épaisseur de porte 1-6 mm




Vue de dessus
Épaisseur de porte de 6 à 21 mm



Vue de face



Fraisage de la Porte



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour verrouiller

1 • Fermez la porte.
2 • Assurez-vous que le bouton est orienté vers le haut puis définissez un code à deux chiffres.
3 • Tournez le bouton vers
4 • Mélangez les cadrans.

Pour déverrouiller

1 • Entrez à nouveau votre code.
2 • Tournez le bouton vers le haut jusqu'à
3 • Ouvrez la porte.
4 • En gardant le bouton orienté vers puis mélangez les cadrans pour l'utilisateur suivant.

INSTRUCTIONS POUR LE GESTIONNAIRE

Contournement du code

Permet au gestionnaire d'accéder au système sans interférer avec le code de l'utilisateur.

1 • Lorsque la serrure est verrouillée, insérez la clé principale.
2 • Tournez le bouton vers pour accéder au casier, puis fermez la porte.
3 • Remettez le bouton dans sa position et retirez la clé.

*Le casier restera verrouillé et le code restera le même.

Récupération et réinitialisation du code

Permet au gestionnaire de récupérer le code oublié d'un utilisateur et de réinitialiser le code pour un nouvel utilisateur

1 • Lorsque la serrure est verrouillée, insérez la clé principale et tournez le bouton vers

2 • Tournez chaque cadran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Après avoir réglé chaque cadran, le code du dernier utilisateur s'affichera. Ramenez le bouton en position et retirez la clé.

3 • Ramenez ensuite le bouton en position et mélangez les cadrans pour le prochain utilisateur.

PARTENAIRE

KEYLESS.CO

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40