GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

ojmar

Combi 8001

SERRURE MÉCANIQUE



COMBI SERRURE À COMBINAISON

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

1. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Description

Serrure à combinaison mécanique à 4 chiffres, design moderne.
Avec système d'ancrage qui permet de l'adapter sur des portes de 1 à 22 mm.
Disponible en finition noir, argent et blanc.
Poignée intégrée.



Configuration

→ Fixe et libre.

Compatibilités

→ Tous types de portes jusqu'à 22 mm.

Entretien

→ Passe-partout.

→ Possibilité de recherche de code.

Sécurité

→ Anti-vandalisme.


→ Barillet interchangeable en cas de perte du passe-partout.

→ Pêne de 4 mm en acier inoxydable.


2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MÉTHODES D'AUTHENTIFICATION	**Méthode d'authentification**	Code
MODES D'UTILISATION	**Mode Libre**	
	Modo Fixe	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	**Dimensions façade poignée**	113 mm x 39 mm
	Poids	• 405 g
	Résistance de fermeture	1000 N
	Finition extérieure	• Noir • Argent • Blanc
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'UTILISATION	**Environnements humides et secs**	

3. MONTAGE



Épaisseur de la porte	Cale nécessaire
1 mm (3/64”)	5 mm (13/64”) et 10 mm (3/8”)
2 mm (5/65”) à 6 mm (15/64”)	10 mm (3/8”)
7 mm (9/32”) à 11 mm (7/16”)	5 mm (13/64”)
12 mm (15/32”) à 22 mm (7/8”)	0



4. AUTRES DONNEES

Matériau porte	• Phénolique • Verre • Métal • Lames HPL • Mélamine
Épaisseur Porte	<22 mm
Disponibilité	Droite / Gauche (Même serrure)

5. ACCESSOIRES OPTIONNELS

→ Passe-partout.

→ CALES
8001.S05PN (5 mm)
8001.S10PN (10 mm)

PARTENAIRE

ojmar

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40