
GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Agora

ARMOIRE WORKSPACE MÉLAMINÉ



Index

ZSA0006	**4**
ZDA0007	**4**
ZCA0008	**4**
ZCA0010	**5**
ZDA0009	**5**
ZGA0011	**5**
ZGA0012	**6**
ZSA0013	**6**
ZDA0014	**6**
ZSA0015	**7**
ZDA0016	**7**
ZSB0001	**7**
ZDB0002	**8**
ZSB0003	**8**
ZCB0005	**8**
ZDB0004	**9**

Poignées	**10**
Numéros	**12**
Accessoires	**14**
Ajouts	**17**
Finitions	**25**

Agora

Casiers à une ou deux colonnes

Options
- Porte en panneau MFC dans différentes finitions standard (voir le nuancier)
- Structure interne en deux couleurs : gris ou cachemire

Porte
Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

Structure
Finitions

D143PS30
Gris

6577ST
Cachemire

Équipement inclus



Serrure à clé avec articulation




Charnières freinées

En option sur demande
(remplaçant l'équipement standard)

POIGNÉES		
NUMÉROS		
SERRURES		
ACCESSOIRES		• Porte-documents
		• Prise USB
		• Crochet double
		• Plaque nominative pour casier
		• Profilé LED avec capteur
		• Étagère interne
		• Fente pour le courrier

ZSA0006 **Casier à 5 niveaux à colonne simple haute**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- Serrure à clé avec articulation

Dimensions
L 450 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZDA0007 **Armoire à 5 niveaux à colonne double hauteur, 10 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bords en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte de 110
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZCA0008 **Armoire haute 1 porte**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- 3 étagères fixes
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 450 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande




ZCA0010 **Armoire haute de rangement 2 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- 3 étagères fixes avec bande avant
- n° 2 HAN02
- Sans serrure

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZDA0009 **Armoire double hauteur à 2 niveaux et 2 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bords en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- 6 étagères fixes
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZGA0011 **Armoire haute 1 porte**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- 2 étagères fixes
- Barre ovale pour cintres
- 2 crochets à vêtements
- n° 1 HAN02
- Sans serrure

Dimensions
L 450 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZGA0012 **Armoire haute 2 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- 2 étagères fixes
- Barre ovale pour cintres
- 4 crochets à vêtements
- 2 HAN02
- Sans serrure

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZSA0013 **Casier à 2 niveaux avec colonne haute simple**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte de 110
- Barre ovale pour cintres
- 2 crochets à vêtements pour compartiment
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 450 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZDA0014 **Casiers à double hauteur et 2 niveaux, 4 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte de 110
- Barre ovale pour cintres
- 2 crochets à vêtements pour compartiment
- Serrure à clé avec articulation

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZSA0015 **Casier à 3 niveaux avec colonne haute simple**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte de 110
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 450 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZDA0016 **Casiers à 3 niveaux et colonne double hauteur, 6 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bords en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte de 110
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1900 mm Hauteur
avec plinthe 1970 mm

En option sur demande



ZSB0001 **Casier à 3 niveaux avec colonne basse simple**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte de 110
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 450 mm / P 500 mm / H 1150 mm
Hauteur avec plinthe 1220 mm

En option sur demande



ZDB0002 **Casier double à 2 niveaux, 6 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte de 110
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1150 mm
Hauteur avec plinthe 1220 mm

En option sur demande



ZSB0003 **Casiers à 1 étage avec colonne basse simple**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- 1 tablette fixe
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 450 mm / P 500 mm / H 1150 mm
Hauteur avec plinthe 1220 mm

En option sur demande




ZCB0005 **Meuble bas 2 portes**




- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte : 110
- 1 tablette fixe avec bande avant
- n° 2 HAN02
- Sans serrure

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1150 mm
Hauteur avec plinthe 1220 mm

En option sur demande



ZDB0004 **Armoire double à 2 niveaux, 2 portes**



- Portes et structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80 000 cycles d'ouverture
- Charnières freinées
- Angle d'ouverture de la porte 110
- 2 étagères fixes
- Serrure à clé avec joint

Dimensions
L 900 mm / P 500 mm / H 1150 mm
Hauteur avec plinthe 1220 mm

En option sur demande



Poignées

HAN 01A	**Poignée en zamak, chrome poli**	
HAN 01B	**Poignée en zamak, chrome mat**	
	**Dimensions** L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm	
HAN 02	**Bouton en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** Ø 20 mm / P 25 mm	
HAN 03	**Poignée encastrée en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm	
HAN 04	**Poignée en zamak, titane**	
	**Dimensions** L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm	
HAN 05A	**Poignée en zamak, chrome poli**	
HAN 05B	**Poignée en zamak, blanc**	
HAN 05C	**Poignée en zamak, anthracite**	
	**Dimensions** L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm	

Poignées

HAN 06	**Poignée en aluminium, anodisé poli**	
	**Dimensions** L 16 mm / P 30 mm / H 198 mm	
HAN 07	**Poignée en zamak, chrome poli**	
	**Dimensions** L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm	
HAN 08A	**Bouton en plastique, argent poli**	
HAN 08B	**Bouton en plastique, argent mat**	
	**Dimensions** Ø 35 mm / D 28 mm	

Numéros

ACCIND — **Chiffre perforé sur une plaque en acier inoxydable**



- Fixation par vis
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 62 mm / H 20 mm

PochoirStd
1234567890

ACC3D — **Chiffre tridimensionnel en plexiglas, à un seul chiffre**



- Épaisseur 10 mm, fixation par vis
  Couleur noire
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions H
50 mm

FFMoyen
1234567890

ACCNXT — **Numéro d'acier, trois chiffres**



- Plaque de porte métallique
- Numérotation à trois chiffres
- Logo Fit Interiors
- Autocollant au dos par ORAFOL mod. Aguard
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

FFMoyen
1234567890

ACCNUFFM — **FF Numéro de l'autocollant en police moyenne**

ACCNUARTI — **Numéro d'autocollant police Artifakt**

ACCNUDOM — **Numéro d'autocollant en police Domaine Semibold Italic**

ACCNUCERA — **Numéro d'autocollant de police Cera Round Black**

09

- Numéro adhésif en vinyle
  Numérotation à deux chiffres
- Couleur blanche ou noire
- Remplacement de l'équipement standard

Dimensions
H 85 mm
H 110 mm
H135mm

FFMoyen
1234567890

Artifakt
1234567890

Domaine Semi-gras Italique
1234567890

Cera Round Black
1234567890

Numéros

ACCNUI-M150	**Numéro en acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-M100	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 100 mm**	
ACCNUI-M70	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 70 mm**	
	• Police moyenne • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement de l'équipement standard FF Moyen 1234567890	
ACCNUI-C230	**Numéro d'acier, un chiffre, H 230 mm**	
ACCNUI-C150	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 150 mm**	
ACCNUI-C100	**Numéro d'acier, à un chiffre, H 100 mm**	
	• Police compressée • Épaisseur 1 mm, fixation par vis • Remplacement de l'équipement standard FF Comprimé 1234567890	

	Largeur de porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			**ACCNUI-M150***	**ACCNUI-M100**	**ACCNUI-M70**
Police 1234567890 FF Medium	450 mm	•	24	024	024
	400 mm	•	24	024	024
	300 mm	•	•	024	024
Code		**ACCNUI-C230**	**ACCNUI-C150**	**ACCNUI-C100**	
Police 1234567890 FF Compressed	450 mm	024	024	024	•
	400 mm	024	024	024	•
	300 mm	•	024	024	•


* nombres à deux chiffres maximum


Accessoires

● Équipement inclus

RICFRE — **Supplément pour charnières freinées** (prix par porte) ●


- Remplacement de l'équipement standard






ACCDOC — **Porte-documents en plexiglas pour feuilles A5 à fixer sur la porte**


Dimensions
L 250 mm / H 225 mm






ACCSPP — **Grand miroir intérieur pour casier à porte pleine et à 2 portes**


Dimensions
L 240 mm / H 400 mm






ACCSPP15 — **Petit miroir intérieur pour casier**

Dimensions
L 150 mm / H 240 mm






ACCHOOK1 — **Crochet à vêtements en aluminium poli, composé de deux patères**

- Remplace l'équipement standard
- Monté côté charnière

Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm






Accessoires

ACCHOOK2 — **Lot de 2 patères en aluminium poli, chacun composé de deux cintres**



- Remplacement de l'équipement standard


Dimensions
L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm




ACCUSB — **Prise USB intégrée**




- 12 V avec alimentation électrique - IP20



ACCAPP — **Crochet en plastique**




- Gris



AV00001 — **Cintre en bois antivol avec anneau**




- Bois clair



AV00002 — **Cintre antivol en plastique avec anneau**



- Noir




Accessoires

ACCTARG — **Plaque nominative**




- Remplacement de la numérotation standard

Dimensions
L 80 mm / H 30 mm




ZFR0070 — **Étagère interne**




- Structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 414-423 mm / P 456 mm / H 18 mm




ZFR0071 — **Lettres profilées**




- Porte-papier en aluminium
- Finition en acier inoxydable

Dimensions
L 327 mm / P 19 mm / H 34 mm




ZLD0073 — **Profilé LED avec capteur**




- 10,0 W/m IP20 24 Vcc Bande LED complète avec câblage électrique (pour profilé de 500 mm) en couleurs 4000 °K
- Alimentation 24 Vcc 15 W CLASSE 2 avec CNP/03 et câble de 100 cm SANS fiche

Dimensions
L 450 mm / P 19 mm / H 19 mm



Ajouts


TAMP18A1 **Panneau latéral simple haut**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 500 mm / P 18 mm / H 1872 mm


TAMP18A2 **Panneau latéral simple haut pour l'arrière**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 520 mm / P 18 mm / H 1872 mm


TAMP18A3 **Panneau latéral double hauteur**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1000 mm / P 18 mm / H 1872 mm


TAMP18B1 **Panneau latéral simple bas**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 500 mm / P 18 mm / H 1124 mm

TAMP18B2 **Panneau latéral bas simple pour le dos**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 520 mm / P 18 mm / H 1124 mm

Ajouts


TAMP18B3 — **Double panneau latéral bas**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1000 mm / P 18 mm / H 1124 mm


TAMP36A1 — **Panneau latéral simple haut**



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 500 mm / P 36 mm / H 1872 mm


TAMP36A2 — **Panneau latéral simple haut pour l'arrière**



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 520 mm / P 36 mm / H 1872 mm


TAMP36A3 — **Double panneau latéral haut**



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1000 mm / P 36 mm / H 1872 mm

TAMP36B1 — **Panneau latéral simple bas**




- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 500 mm / P 36 mm / H 1124 mm

Ajouts


TAMP36B2 **Panneau latéral bas simple pour le dos**



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 520 mm / P 36 mm / H 1124 mm


TAMP36B3 **Double panneau latéral bas**



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1000 mm / P 36 mm / H 1124 mm


TAMPS18A1 **Panneau arrière haut modèle simple**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 450 mm / P 18 mm / H 1872 mm


TAMPS18A2 **Panneau arrière double modèle haut**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 900 mm / P 18 mm / H 1872 mm

TAMPS18B1 **Modèle simple avec panneau arrière bas**




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 450 mm / P 18 mm / H 1124 mm

Ajouts


TAMPS18B2 **Modèle double avec panneau arrière bas**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 900 mm / P 18 mm / H 1124 mm


TOP18S1 **Plateau simple** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 500 mm / H 18 mm


TOP18S2 **Plateau simple** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 500 mm / H 18 mm


TOP18SS1 **Plateau simple pour le dos** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 520 mm / H 18 mm

TOP18SS2 **Plateau simple pour le dos** - jusqu'à 2 m




- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 520 mm / H 18 mm

Ajouts


TOP18D1 **Double plateau** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 1000 mm / H 18 mm


TOP18D2 **Double plateau** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 1000 mm / H 18 mm


TOP36S1 **Plateau simple** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- affleurant à la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 500 mm / H 36 mm


TOP36S2 **Plateau simple** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- affleurant à la porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 500 mm / H 36 mm

TOP36SS1 **Plateau simple pour le dos** - jusqu'à 1 m




- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 520 mm / H 36 mm

Ajouts


TOP36SS2 **Plateau simple pour le dos** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 520 mm / H 36 mm


TOP36D1 **Double plateau** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 1000 mm / H 36 mm


TOP36D2 **Double plateau** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte


Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 1000 mm / H 36 mm

ACCVEL20 **Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm H**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

ACCVEL50 **Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Ajouts

BASE450 — **Base métallique pour casier simple**


- Hauteur de la base métallique : 140 mm
- Cadre en aluminium recouvert d'une peinture époxy en poudre
- Pieds réglables
- Accessoires de montage inclus

Dimensions
L 450 mm / P 475 mm / H 140 mm



Blanc


Noir



BASE900 — **Base métallique pour casier double**


- Hauteur de la base métallique : 140 mm
- Cadre en aluminium recouvert d'une peinture époxy en poudre
- Pieds réglables
- Accessoires de montage inclus

Dimensions
L 900 mm / P 475 mm / H 140 mm



Blanc


Noir



BASE1350 — **Socle métallique pour casier triple**


- Hauteur de la base métallique : 140 mm
- Cadre en aluminium recouvert d'une peinture époxy en poudre
- Pieds réglables
- Accessoires de montage inclus

Dimensions
L 1350 mm / P 475 mm / H 140 mm



Blanc

Noir




Ajouts

ACCZARSG	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné**	
ACCZARSB	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche**	
ACCZARSN	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire**	


- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Accessoires de montage inclus






ACCZARDG	**Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné**	
ACCZARDB	**Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche**	
ACCZARDN	**Plinthe en ABS pour casier double, finition noire**	

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Accessoires de montage inclus





Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

BOIS



S172
CORTECCIA



K4410AW
NATIVE OAK LIGHT



AA8
ROVERE LIMBURGO MIELE



S073
ST JAMES PARK SHERWOOD



S212
CORTECCIA



LK48
NOCE LEUCA MATRIX



K5413RO
QUERCIA ENDGRAIN COGNAC



A892
MURANO



4043
NOCE ADIGE



MILLÉNAIRE NOIR

BÉTON

44374DP
CEMENTO GRIGIO OPALE



44407DP
CEMENTO PLATINO



44405DP
CEMENTO GRIGIO ARDESIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

MÉTAL



U005
FER URBAIN

TISSUS & PEAU



FA44
KAKI PENELOPE



FA46
GUERRILLA PENELOPE



FA33
MAYA BRONZE PENELOPE

RAYURES



UB 55
TRACCIA



UB 45
TRACCIA



UB 53
TRACCIA



LS71
TRACCIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

COULEURS UNIES

WHITE WAX

6577ST
CASHMERE

7063
PASTEL GREEN SU



K512
NATIVE PINK SU



0134
SUNSHINE BS



U321
CHINA RED



D143PS30
GRIS



0244
PETROL SU



MATT BLACK WAX

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40