GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Pure

ARMOIRE WORKSPACE MÉLAMINÉ



Index

ZPA0060	**4**
ZPS0062	**4**
ZPS0061	**4**
ZPA0057	**5**
ZPS0059	**5**
ZPS0058	**5**

Ajouts	**6**
Finitions	**14**

Pure

Bancs simples avec assise rembourrée

Options
- Structure en MFC avec différentes finitions standard (voir le nuancier)
- Assise en éco-cuir standard (voir le nuancier)

Structure
Finitions standard


LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

Assise
Cuir écologique standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLONS

ZPA0060 **Banquette simple avec assise rembourrée en cuir écologique**

- structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- pieds réglables
- panneau avant fixe
- assise rembourrée en cuir écologique hauteur 50 mm




Dimensions
L 1350 mm / P 500 mm / H 475 mm
Hauteur totale avec plinthe 545 mm

En option sur demande

ZPS0062 **Banc simple avec assise rembourrée en cuir écologique et structure**

- structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- pieds réglables
- panneau avant fixe
- assise rembourrée en cuir écologique hauteur 50 mm




Dimensions
L 1350 mm / P 500 mm / H 1920 mm
Hauteur totale avec plinthe 1990 mm

En option sur demande

ZPS0061 **Banc simple avec assise rembourrée en cuir écologique et structure**


- structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- pieds réglables
- panneau avant fixe
- assise rembourrée en cuir écologique hauteur 50 mm
- côtés rembourrés en cuir écologique hauteur 50 mm
- dossier rembourré en cuir écologique hauteur 50 mm



Dimensions
L 1350 mm / P 500 mm / H 1920 mm
Hauteur totale avec plinthe 1990 mm

En option sur demande

ZPA0057 **Banc simple avec assise rembourrée en cuir écologique**




- structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- pieds réglables
- panneau avant fixe
- assise rembourrée en cuir écologique hauteur 50 mm

Dimensions
L 1800 mm / P 500 mm / H 475 mm Hauteur totale avec plinthe 545 mm

En option sur demande

ZPS0059 **Banc simple avec assise rembourrée en cuir écologique et structure**




- structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- pieds réglables
- panneau avant fixe
- assise rembourrée en cuir écologique hauteur 50 mm

Dimensions
L 1800 mm / P 500 mm / H 1920 mm Hauteur totale avec plinthe 1990 mm

En option sur demande

ZPS0058 **Banc simple avec assise rembourrée en cuir écologique et structure**



- structure en panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- pieds réglables
- panneau avant fixe
- assise rembourrée en cuir écologique hauteur 50 mm
- côtés rembourrés en cuir écologique hauteur 50 mm
- dossier rembourré en cuir écologique hauteur 50 mm

Dimensions
L 1800 mm / P 500 mm / H 1920 mm Hauteur totale avec plinthe 1990 mm


En option sur demande

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


TAMP18A1 **Panneau latéral haut simple**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 500 mm / P 18 mm / H 1872 mm


TAMP18A2 **Panneau latéral simple haut pour l'arrière**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 520 mm / P 18 mm / H 1872 mm


TAMP18A3 **Panneau latéral double hauteur**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1000 mm / P 18 mm / H 1872 mm


TAMP18B1 **Panneau latéral simple bas**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 500 mm / P 18 mm / H 1124 mm

TAMP18B2 **Panneau latéral bas simple pour le dos**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane


Dimensions
L 520 mm / P 18 mm / H 1124 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


TAMP18B3 — Double panneau latéral bas



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1000 mm / P 18 mm / H 1124 mm


TAMP36A1 — Panneau latéral simple haut



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 500 mm / P 36 mm / H 1872 mm


TAMP36A2 — Panneau latéral simple haut pour le dos



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 520 mm / P 36 mm / H 1872 mm


TAMP36A3 — Panneau latéral double hauteur



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1000 mm / P 36 mm / H 1872 mm

TAMP36B1 — Panneau latéral simple bas



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane


Dimensions
L 500 mm / P 36 mm / H 1124 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


TAMP36B2 **Panneau latéral bas simple pour le dos**



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 520 mm / P 36 mm / H 1124 mm


TAMP36B3 **Double panneau latéral bas**



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 1000 mm / P 36 mm / H 1124 mm


TAMPS18A1 **Panneau arrière haut modèle simple**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 450 mm / P 18 mm / H 1872 mm


TAMPS18A2 **Panneau arrière double modèle**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 900 mm / P 18 mm / H 1872 mm

TAMPS18B1 **Modèle simple avec panneau arrière bas**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane


Dimensions
L 450 mm / P 18 mm / H 1124 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


TAMPS18B2 **Modèle double avec panneau arrière bas**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions
L 900 mm / P 18 mm / H 1124 mm


TOP18S1 **Plateau simple** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- affleurant à la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 500 mm / H 18 mm


TOP18S2 **Plateau simple** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 500 mm / H 18 mm


TOP18SS1 **Plateau simple pour le dos** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 520 mm / H 18 mm

TOP18SS2 **Plateau simple pour dossier** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- affleurant à la porte


Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 520 mm / H 18 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


TOP18D1 **Double plateau** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 1000 mm / H 18 mm


TOP18D2 **Double plateau** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- affleurant à la porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 1000 mm / H 18 mm


TOP36S1 **Plateau simple** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- affleurant à la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 500 mm / H 36 mm


TOP36S2 **Plateau simple** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordures en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 500 mm / H 36 mm

TOP36SS1 **Plateau simple pour le dos** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte


Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 520 mm / H 36 mm

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON


TOP36SS2 **Plateau simple pour le dos** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- affleurant à la porte

Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 520 mm / H 36 mm


TOP36D1 **Double plateau** - jusqu'à 1 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte

Dimensions
L jusqu'à 1000 mm / P 1000 mm / H 36 mm


TOP36D2 **Double plateau** - jusqu'à 2 m



- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- à fleur de la porte


Dimensions
L jusqu'à 2000 mm / P 1000 mm / H 36 mm

ACCVEL20 **Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm H**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

ACCVEL50 **Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm H**



- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Ajouts

Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

BASE450 — Base métallique pour casier simple




- Hauteur de la base métallique : 140 mm
- Cadre en aluminium recouvert d'une peinture époxy en poudre
- Pieds réglables
- Accessoires de montage inclus


Dimensions
L 450 mm / P 475 mm / H 140 mm

Blanc

Noir



BASE900 — Base métallique pour casier double




- Hauteur de la base métallique : 140 mm
- Cadre en aluminium recouvert d'une peinture époxy en poudre
- Pieds réglables
- Accessoires de montage inclus


Dimensions
L 900 mm / P 475 mm / H 140 mm

Blanc

Noir



BASE1350 — Socle métallique pour casier triple




- Hauteur de la base métallique : 140 mm
- Cadre en aluminium recouvert d'une peinture époxy en poudre
- Pieds réglables
- Accessoires de montage inclus

Dimensions
L 1350 mm / P 475 mm / H 140 mm

Blanc

Noir



Ajouts


Finitions standard

LE CATALOGUE D'ÉCHANTILLON

ACCZARSG	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné**	
ACCZARSB	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche**	
ACCZARSN	**Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire**	


- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Accessoires de montage inclus






ACCZARDG	**Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné**	
ACCZARDB	**Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche**	
ACCZARDN	**Plinthe en ABS pour casier double, finition noire**	

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Accessoires de montage inclus





Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

BOIS



S172
CORTECCIA



K4410AW
NATIVE OAK LIGHT



AA8
ROVERE LIMBURGO MIELE



S073
ST JAMES PARK SHERWOOD



S212
CORTECCIA



LK48
NOCE LEUCA MATRIX



K5413RO
QUERCIA ENDGRAIN COGNAC



A892
MURANO



4043
NOCE ADIGE



MILLÉNAIRE NOIR

BÉTON

44374DP
CEMENTO GRIGIO OPALE



44407DP
CEMENTO PLATINO



44405DP
CEMENTO GRIGIO ARDESIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

MÉTAL



U005
FER URBAIN

TISSUS & PEAU



FA44
KAKI PENELOPE



FA46
GUERRILLA PENELOPE



FA33
MAYA BRONZE PENELOPE

RAYURES



UB 55
TRACCIA



UB 45
TRACCIA



UB 53
TRACCIA



LS71
TRACCIA

Teintes & Finitions

Finitions standard / Panneaux et stratifiés

COULEURS UNIES

WHITE WAX

6577ST
CASHMERE

7063
PASTEL GREEN SU



K512
NATIVE PINK SU



0134
SUNSHINE BS



U321
CHINA RED



D143PS30
GRIS



0244
PETROL SU



MATT BLACK WAX

Teintes & Finitions

Finitions standard / Écocuir

101
Beige



44
Kaki



600
Gris clair



27
Vert clair



416
Taupe



603
Gris foncé



502
Jaune



36
Bleu



80
Rouge



505
Ocre



51
Vert forêt



602
Anthracite



702
Bleu foncé



11
Brun



42
Noir

COMPOSITION
88% VINYLE / 8% PES / 4% CO

Abrasion >= 200.000 cycles	**Résistance au feu** EU: UNI EN ISO 1021 Part 1 & Part 2 IT: Classe 1IM - UNI 9175 UK: BS5892 Source 0 & 1 US: CAL TB 117 US: FMVSS 302	**Résistance à l'acétone** UNI 4818 - P.16
Résistance au sel (eau de mer) UNI EN ISO 105-E02:2013	**Résistance à l'eau de Javel** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation de 5% sodium hypochlorite	**Résistance à l'alcool** UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'alcool
Résistance à l'urine UNI EN ISO 105-X12:2003 Utilisation d'urée 1.2 g/L	**Dégradation accélérée - Résistance à l'hydrolyse** UNI EN ISO 1419/C-1995E Test tropical et jungle	**Xenon test** UNI EN ISO 4892-2 B1 extérieur UNI EN ISO 4892-2 B2 intérieur

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40