



**GEKIPS**

Documentation technique

# Salto

Mur d'eau





## MURS D'EAU MOBILES

### PURIFICATION DE L'AIR ET CLIMATISATION

#### Information produit :

- Construction en acier inoxydable durable
- Bac à eau en acier inox avec indicateur de niveau d'eau
- Protection de socle en acier inox pour capter les éclaboussures d'eau
- Pompe silencieuse intégrée, filtre à eau inclus
- Raccordement au secteur 230 V, câble d'alimentation env. 3 m inclus
- Socle avec revêtement acier
- Mur d'eau en verre double-face
- Cadre robuste avec vitres en verre de sécurité trempé épaisseur 6 mm
- 4 roulettes pivotantes résistantes et cachées pour une mobilité optimale (hauteur 2320 mm sur 4 pieds supports résistants)

#### Avantages :

- ✓ Purifie l'air
- ✓ Crée un climat intérieur sain
- ✓ Solution flexible de séparation de l'espace



#### Murs d'eau mobiles

Socle à revêtement acier, protection supérieure et mur d'eau en verre double-face, sur 4 roulettes pivotantes résistantes et cachées pour une mobilité optimale

Hauteur du socle **400**

Profondeur du socle **400**

H	l	N° art.
<b>1635</b>	800	<b>58110-1523</b>
<b>1635</b>	1000	<b>58110-0423</b>
<b>1635</b>	1200	<b>58110-0523</b>
<b>1980</b>	800	<b>58110-1519</b>
<b>1980</b>	1000	<b>58110-0419</b>
<b>1980</b>	1200	<b>58110-0519</b>
<b>2320*</b>	800	<b>58110-1529</b>
<b>2320*</b>	1000	<b>58110-0429</b>
<b>2320*</b>	1200	<b>58110-0529</b>

Nos murs d'eau fonctionnent uniquement avec de l'eau déminéralisée (appelée également eau ultrapure, eau osmosée ou eau distillée).

Si vous en faites la demande, nous proposons volontiers des solutions adaptées pour le traitement de l'eau sur place.



Un fin film d'eau glisse le long de la paroi en verre verticale



Filtration et élimination des matières en suspension et autres particules contenues dans l'air



\* sur 4 pieds supports stables, kit de montage pour fixation au plafond inclus, hauteur de plafond max. 4 m.

# ACCESSOIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DES MURS D'EAU

---



## Chariot d'arrosage à deux étages

Le chariot d'arrosage permet un remplissage facile des murs d'eau.

Dimensions : 500 x 891 x 820 mm (l x H x P)

Tubes en acier robustes de section carrée, coloris gris noir RAL 7021, mobile sur 4 roulettes maniables en caoutchouc blocables à l'arrière, inclus 2x bidons de 60 litres avec robinet de vidange.

Robinet de vidange avec hauteur de remplissage adaptée aux murs d'eau, étage inférieur permettant d'accueillir la valise à outils.

N° de commande

---

**58100-730**

---



## Valise à outils

La valise à outils contient tous les outils nécessaires à la maintenance du mur d'eau.

- Pinceau de nettoyage (75 mm)
- Pompe submersible Sn909-230V
- Flexible PVC 2 m diam. intérieur = 14 mm
- Allume-gaz Tokyo unilite G16 (vide ou non rempli !)
- Cartouche de gaz Pyrosil 50 ml
- Raclette longueur 40 cm
- Racloir à verre
- Chiffon microfibre (40x40cm)
- Magnét C+P
- 1 paire de gants de protection (DIN 374)
- Distributeur doseur de peroxyde d'hydrogène
- Lunettes de protection
- Notice d'utilisation du mur d'eau
- Notice de nettoyage

N° art.

---

**58100-790**

---



## Cartouche de déminéralisation totale

La cartouche de déminéralisation totale sert au traitement de l'eau, incluant tuyaux blindés, robinet de vidange et conductimètre, cartouche régénérable.

58100-742 pour env. 2800 l d'eau

58100-743 pour env. 5000 l d'eau

N° art.

---

**58100-742\***

---

**58100-743\***

---

\* incl. livraison et montage par le fabricant. La condition préalable pour le montage est un robinet d'eau avec filetage mâle 3/4" disponible sur place.

# SERVICES ET PRESTATIONS

Pour que vous puissiez utiliser rapidement et facilement vos produits Climate Office, nous proposons une offre complète de prestations.

Transport, montage, accessoires ou kit de maintenance - choisissez ce qui correspond à vos besoins.

## OFFRE DE PRESTATIONS POUR NOS ÉQUIPEMENTS CLIMATE OFFICE

<b>SERVICE DE TRANSPORT CLIMATE OFFICE</b>	N° art.
Module de haie (non planté), mur végétal, cube de plantation rectangulaire, mur d'eau (sans montage), cloison à lamelle	58100-TK90
Module de haie planté, prix unitaire de 1 à 5 pièces	58200-TK90
Module de haie planté, prix unitaire au-delà de 5 pièces	sur demande
Dessus d'armoire	58400-TK90
Cube de plantation carré	58400-TK90
<b>MONTAGE PAR PIÈCE</b>	
Mur d'eau	1002-9601
Mur végétal	1002-9602
Module de haie	1002-9603
Dessus d'armoire	1002-9604
Cube de plantation	1002-9605
<b>ACCESSOIRES MUR D'EAU</b>	
Chariot d'arrosage	58100-730
Valise à outils	58100-790
Cartouche de déminéralisation totale petit modèle **	58100-742
Cartouche de déminéralisation totale grand modèle **	58100-743
<b>KIT DE MAINTENANCE</b>	
Kit de maintenance pour mur d'eau B 800 mm	58100-793
Kit de maintenance pour mur d'eau B 1000 mm	58100-794
Kit de maintenance pour mur d'eau B 1200 mm	58100-795
<b>LAMPE DE CROISSANCE*</b>	
Lampe de croissance à LED B 600 mm	58200-735
Lampe de croissance à LED B 900 mm	58200-736
Lampe de croissance à LED B 1200 mm	58200-737

\* est envoyée directement au client par le fabricant.

\*\* La condition préalable pour le montage est un robinet d'eau avec filetage mâle 3/4" disponible sur place.



# CATALOGUE COULEURS

Apporter votre touche particulière - afin que les éléments Climate Office s'intègrent harmonieusement dans vos locaux, vous pouvez choisir entre différents coloris et décors.  
Vous avez des envies de coloris personnalisé ? Sur demande,

nous pouvons réaliser d'autres coloris de notre catalogue couleurs.

## Coloris standards des éléments Climate Office

Merci d'indiquer votre combinaison de couleur lors de la commande




□ RAL 9016 blanc signalisation  
Protection RAL 7021 gris noir



■ RAL 7016 gris anthracite



■ RAL 9006 aluminium blanc  
Protection RAL 7021 gris noir



## Décors pour cloisons à lamelles

Panneau de décor mélaminé 19 mm



DBS 011 blanc  
DBS 013 gris clair  
DBS 014 érable royal  
DBS 016 acacia  
DBS 018 Chêne basalte  
DBS 020 Noyer

## Autres coloris sur demande



# VOUS AVEZ LE CHOIX

Climate Office offre une grande variabilité pour un aménagement optimal de votre projet. Grâce aux multiples formats disponibles, vous pouvez combiner élégamment différents éléments et structurer vos locaux ou apporter des touches particulières selon vos souhaits.


## Éléments mobiles

Largeurs de trame	800, 1000, 1200
Hauteurs de trame	1635, 1980, 2320
Socle H x P	400 x 400, 750 x 400

## ÉLÉMENTS CLIMATE OFFICE AVEC SOCLE **BAS (400 MM)**




## CLOISONS À LAMELLES CLIMATE OFFICE



## ÉLÉMENTS CLIMATE OFFICE AVEC SOCLE **HAUT (740 MM)**



## CUBES DE PLANTATION ET DESSUS D'ARMOIRE CLIMATE OFFICE




\* Les murs végétaux avec socle haut de 740 mm sont disponibles sur demande



## MURS VÉGÉTAUX PERSONNALISÉS RÉALISATION À LA DEMANDE

Vous recherchez une végétalisation murale personnalisée ?

Nous pouvons aussi concevoir des murs végétalisés personnalisés répondant à vos souhaits et besoins. Laissez-vous inspirer par les projets ci-dessous que nous avons déjà réalisés.





**GEKIPS**  
partenaire



77 rue du 14 Juillet  
94700 MAISONS-ALFORT  
01 41 78 68 40  
[contact@gekips.com](mailto:contact@gekips.com)