



GEKIPS

Documentation technique



Keyless 1

Serrure mécanique





KEYLESS¹ INSTRUCTIONS

VERROUILLAGE





1. Fermez la porte.
2. Assurez-vous que le verrou pointe vers , puis définissez un code à 4 chiffres.
3. Tournez le verrou vers . La serrure est verrouillée.
4. Brouillez les molettes.

DÉVERROUILLAGE

1. Entrez votre code.
2. Tournez le verrou vers .
3. La serrure est déverrouillée, vous pouvez ouvrir la porte.
4. Tout en gardant le verrou sur , brouillez les molettes pour le prochain utilisateur.

CLÉ MANAGER POUR OUTREPASSER LE CODE





(accès immédiat du gestionnaire sans obstruction par code)

1. Insérez la clé principale pointant vers le .
2. Pivotez le verrou vers  et accédez au casier, puis refermez la porte en laissant le verrou sur .
3. Remettez le verrou en place sur  et otez la clé.

** Le casier restera verrouillé et le code restera le même.*

RÉCUPÉRATION ET RÉINITIALISATION DU CODE

(récupérer le code d'utilisateur oublié et réinitialiser le code pour le nouvel utilisateur)

1. Insérez la clé manager en la pointant vers  puis tournez le verrou vers .
 2. Pour chaque molette : tournez jusqu'à ce qu'elle s'arrête, le chiffre centré dans son œilleton.
 3. Tournez le verrou sur  et otez la clé manager.
- Puis retournez le verrou vers  et brouillez les molettes pour le futur utilisateur.
 - Une fois réglée chaque molette, le code de l'utilisateur est affiché.

KEYLESS1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLE PRÉSENTÉ :
KEYLESS1-SN
NICKEL SATINÉ

La Keyless 1 peut bénéficier d'une personnalisation selon le style de n'importe quelle marque avec un large éventail d'options de finitions.


SPÉCIFICATIONS

- Usage Partagé (temporaire) ou Assigné (permanent).
- 4 chiffres = 10 000 combinaisons possibles.
- Compatible avec des portes de casiers en bois, verre, plastique, phénolique et métal.
- Ni piles ni câbles = aucun frais de fonctionnement.
- Garantie 5 ans.
- Passe-partout 3 fonctions : outrepasser le code, réinitialiser la serrure et retrouver le code.
- La serrure comporte un cylindre reprogrammable. En cas de perte ou de vol du passe-partout, un nouveau passe-partout est délivré. Il suffit d'insérer une nouvelle clé Manager et le cylindre est reprogrammé. (solution brevetée).
- Anti-crochetage et inviolable.
- Verrou anti-effraction (solution brevetée).
- Norme IP59K anti-poussière et résistance à l'eau.
- 100% en métal (pas d'éléments en plastique) pour un usage intense et de longue durée.
- Même modèle ADA (mobilité réduite) avec levier disponible.


PARTICULARITÉS

- Design épuré et moderne.
- Finitions standard, premium et sur mesure.
- Grands chiffres clairs, ineffaçables à l'usage.
- Espacement intelligent des chiffres et des cadrans évitant les blocages accidentels.
- Came (loquet) ultra-puissante ne pouvant être déverrouillée de force.
- Type de verrou à came (décalages standard : 25 mm, 32 mm et 39 mm disponible).
- Installation simple à 2 vis.
- Montage sur portes jusqu'à 32 mm d'épaisseur.
- Verrou ergonomique antidérapant.
- Rotation du verrou de 90° (de 12H à 15H)
- loquet interchangeable de gauche à droite.
- Indication de verrouillage parfaitement visible à distance.


GABARIT



VUE DE HAUT PORTE 15-32mm



VUE DE HAUT PORTE 1-11mm



KEYLESS1-ADA SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLE PRÉSENTÉ :
KEYLESS1-SN-ADA
 NICKEL SATINÉ

La Keyless -ADA peut bénéficier d'une personnalisation selon le style de n'importe quelle marque avec un large éventail d'options de finitions.

SPÉCIFICATIONS


- Meets the 2010 and 2012 Standards for Accessible Design
- The same lock model with ADA lever available
- Integrated lever serving as a pull
- Shared (temporary) or assigned (permanent) use
- 10,000 possible 4-digit combinations
- Compatible with wood, glass, plastic, phenolic & metal locker doors
- Zero operating expenses - no batteries or wires
- LEED V4 - adds 2 LEED credits
- 5-year comprehensive warranty
- One Master Key has 3 functions: bypasses the code, resets the lock, and retrieves the code - all conveniently from the front
- Lock features reprogrammable-cylinder. When Master Key is lost or stolen, new Master Key is issued. Simply insert new Master Key and cylinder is reprogrammed - patented solution
- Anti-pick and tamper resistant
- Self-correcting, Breakaway Knob protects against forced entry - patented solution
- IP59K - Complete dust and water resistance
- Strong 100% metal for long-term and heavy-use - no plastic components.

PARTICULARITÉS


All additional features of the Keyless1-ADA are exactly the same as the Keyless1 non-ADA.

2010 & 2012 ADA STANDARDS FOR ACCESSIBLE DESIGN **REQUIREMENTS**


- 5% of lockers and their operable parts, the locks, must meet ADA specifications.
- Locks shall be operable with one hand.
- Shall not require tight grasping, pinching, or twisting of the wrist to operate.
- Shall have a force required to activate of 5lbs [22.2N] maximum.
- Locks shall be installed maximum 48.00"/1220mm from the floor surface.




LOCK ROUTING



TOP VIEW 15-32mm THICK DOOR



TOP VIEW 1-11mm THICK DOOR





GEKIPS

partenaire

KEYLESS.CO

77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com