



GEKIPS

Documentation technique

PENTA

armoire mélaminé

fit interiors

Index

BANB31	4	BANB51	16
BANB41	5	BANB71	17
BANB33	6	BANB53	18
BANB43	7	BANB73	19
BANB32	8	BANB52	20
BANB42	9	BANB72	21
BANB34	10	BANB54	22
BANB44	11	BANB74	23
BANB36	12	BANB56	24
BANB46	13	BANB76	25
BANB35	14	BANB55	26
BANB45	15	BANB75	27

Serrures	28
Accessoires	31
Suppléments	33

Penta

Casiers à colonne simple et double

Optionnel

- Porte en MFC en différentes finitions (voir le Nuancier 2022)
- Structure intérieure en deux coloris: anthracite ou cachemire

Porte

Finitions



NUANCIER 2022

Caisson

Finitions



Anthracite



Cachemire

Équipement inclus



Serrure à clé



Poignée en pont



Plaque porte-nom

Légende pour options sur demande



- Charnières amorties
(en remplacement de l'équipement standard)



- Miroir



- Patère double
(en remplacement de l'équipement standard)



- Serrures
(en remplacement de l'équipement standard)



- Prise USB



- Cintre en plastique



- Porte-objets



- Étagère à chaussures




- Cintre antiviol



- Porte-documents



- Barre ovale pour cintres
(en remplacement de l'équipement standard)



BANB31

Casier à colonne simple 1 porte

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB41

Casier à colonne double 2 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB33

Casier à colonne simple 1 porte avec cloison interne


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour division sale/propre
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB43

Casier à colonne double 2 portes avec cloison interne


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour division sale/propre
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB32

Casier à colonne simple 2 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB42

Casier à colonne double 4 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB34

Casier à colonne simple 1 porte pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB44

Casier à colonne double 2 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB36

Casier à colonne simple 1 porte avec cloison interne pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour division sale/propre
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB46

Casier à colonne double 2 portes avec cloison interne pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour division sale/propre
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB35

Casier à colonne simple 2 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*) compartiment inférieur exclu



BANB45

Casier à colonne double 4 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions


L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*)

(*) compartiment inférieur exclu



BANB51


Casier à colonne simple 1 porte


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB71

Casier à colonne double 2 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB53

Casier à colonne simple 1 porte avec cloison interne


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour division sale/propre
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB73

Casier à colonne double 2 portes avec cloison interne


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour division sale/propre
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB52

Casier à colonne simple 2 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB72

Casier à colonne double 4 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB54

Casier à colonne simple 1 porte pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB74

Casier à colonne double 2 portes pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB56

Casier à colonne simple 1 porte avec cloison interne pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour division sale/propre
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB76

Casier à colonne double 2 portes avec cloison interne pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Cloison interne pour division sale/propre
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





BANB55

Casier à colonne simple 2 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)


Dimensions

L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*) compartiment inférieur exclu (*)



BANB75

Casier à colonne double 4 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patères
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Plaque porte-nom
- Poignée en pont
- Serrures à clé (avec 2 clés + dragonne à clé de casier numérotée)

Dimensions

L 720 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande



(*) compartiment inférieur exclu (*)

Serrures

Serrures mécaniques



ACCDKDI

Serrure à combinaison mécanique DIAL

- En remplacement de l'équipement standard



ACCCOMBI

Serrure à combinaison mécanique avec poignée

- Combi Lock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS

Serrure à combinaison mécanique P1

- Satin nickel
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS1

Serrure à combinaison mécanique P1

- Satin gold
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS2

Serrure à combinaison mécanique P1

- Matte black
- En remplacement de l'équipement standard



ACCKEYLESS3

Serrure à combinaison mécanique P1

- Matte white
- En remplacement de l'équipement standard

Serrures numériques à batterie



ACCAXSTD

Axis standard avec poignée

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXVER

Axis vertical avec poignée

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDLKN

Next Cue avec clavier

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDKSO

Solaz avec poignée

- Serrure numérique/mécanique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard

Serrures sans-contact



ACCGAT

Mod. 7010

- Piles et jeu de boulons inclus
- En remplacement de l'équipement standard



ACCDLKNRFID

Next Cue

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXSTDRFID

Axis standard avec poignée

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCAXVERRFID

Axis vertical avec poignée

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



ACCOJPRO

OTS Basic

- Serrure de proximité Ojmar
- Avec batterie incluse
- En remplacement de l'équipement standard

Accessoires



ACCDOC

Porte-documents en plexiglas pour feuille A5 à fixer sur la porte

Dimensions

L 250 mm / H 225 mm



ACCSPP

Grand miroir intérieur pour casier porte entière et casier 2 portes

Dimensions

L 240 mm / H 400 mm



ACCSPP15

Petit miroir intérieur pour casier

Dimensions

L 150 mm / H 240 mm



ACCTOV

Tringle à vêtements ovale en métal chromé

- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



AV00001

Cintre antivol en bois avec anneau



AV00002

Cintre en plastique antivol avec anneau



ACCAPP

Cintre en plastique



ACCHOOK1

Patère en aluminium poli, composée de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard
- Monté côté charnières

Dimensions

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Lot de 2 patères en aluminium poli, composées chacune de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard

Dimensions

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCES

Porte-objets en acier inoxydable, monté sur la porte

Dimensions

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCUSB

Prise USB

- 5V complet avec alimentation 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ

Étagère à chaussures interne, carrée

Dimensions

L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm



ACCPIS

Étagère à chaussures interne, avec côté arrondi

Dimensions

L 270 mm / P (compartiment) / H 330 mm



ACCPIA

Étagère à chaussures interne

Dimensions

L (compartiment) / P (compartiment)



RICFRE

Charnières amorties

- en remplacement de l'équipement standard

Suppléments



ACCTAM

Panneau latéral simple

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panneau latéral double

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Panneau latéral simple avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panneau latéral double avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Panneau latéral simple pour casiers avec Top

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panneau latéral double pour casiers avec Top

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Panneau latéral simple avec miroir

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 450×1972 mm

Dimensions

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panneau latéral double avec miroir

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 1000×1972 mm

Dimensions

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Panneau latéral de borne simple en stratifié, arrondi au-dessus et au-dessous

Dimensions

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Panneau arrondi pour coin intérieur en stratifié

Dimensions

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Panneau arrondi pour coin extérieur en stratifié

Dimensions

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Top pour casier simple

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Projection 60 mm



ACCTOP

Top pour casier double

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Projection 60 mm



ACCTSL-24V

Top pour casier simple avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
 - LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V
- Projection 60 mm



ACCTPL-24V

Top pour casier double avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
 - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
 - LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V
- Projection 60 mm



ACCVEL20

Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



ACCVEL50

Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



BACCT01

Dessus incliné pour casier simple profondeur 540 mm

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Composé de 2 supports métalliques et d'un panneau mélaminé

Dimensions

L 400 mm / P 540 / H 322 mm



BACCT02

Dessus incliné pour casier double profondeur 540 mm

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Composé de 2 supports métalliques et d'un panneau mélaminé

Dimensions

L 800 mm / P 540 / H 322 mm




BACCT03

Dessus incliné pour casier simple profondeur 360 mm

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Composé de 2 supports métalliques et d'un panneau mélaminé

Dimensions

L 400 mm / P 360 / H 218 mm



BACCT04

Dessus incliné pour casier double profondeur 360 mm

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Composé de 2 supports métalliques et d'un panneau mélaminé

Dimensions

L 800 mm / P 360 / H 218 mm



BACCTAM

Panneau d'extrémité simple pour casier profondeur 550 mm avec dessus incliné

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 550 mm / H 2394 mm



BACCTAMP

Panneau d'extrémité simple pour casier profondeur 370 mm avec dessus incliné

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 370 mm / H 2290 mm



BACCTAMD

Panneau d'extrémité double pour casier profondeur 550 mm avec dessus incliné

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 1100 mm / H 2394 mm



BACCTAMDP

Panneau d'extrémité double pour casier profondeur 370 mm avec dessus incliné

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Dimensions

L 740 mm / H 2290 mm



ACCVEL20

Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



ACCVEL50

Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



ADELED-24V

LED adhésive à mettre sous le casier

- LED IP20, couleur à choisir parmi:
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V



ACCZARSG

Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDG

Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARSB

Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDB

Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARSN

Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



ACCZARDN

Plinthe en ABS pour casier double, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



GEKIPS

Partenaire *fit interiors*

77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com