



GEKIPS

Documentation technique

Intro

Armoires Acier



S 4000 INTRO

Voici ce qu'offre la série S 4000 Intro :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur coloris gris noir
- Portes à paroi simple ou double (voir descriptions individuelles)
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie
- Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite, angle d'ouverture de porte 170°
- Toutes les armoires disposent d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)



Portes à paroi simple



Portes à double paroi



Dimensions de casier variées



Angle d'ouverture de porte 170°



Suspension de porte par charnière

N° de com.
8570-401



Armoires à casiers verrouillables avec portes continues et deux ou trois compartiments superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm

1. Dimensions et modèle

	620	920	1220
Largeur	620	920	1220
Profondeur	500	500	500
Casiers	2	3	4
Dimensions utiles par porte H x L x P :	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460

Description

portes continues **en hauteur**
1 étagère intérieure et 1 barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion



RSC
N° de com.

4
8170-201

5
8170-301

6
8170-401

Armoires à casiers verrouillables avec 4, 5 ou 6 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à double paroi, hauteur 1950 mm

1. Dimensions et modèle

	620	920	1220
Largeur	620	920	1220
Profondeur	500	500	500
Casiers	8	12	16
Dimensions utiles par porte H x L x P :	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460

Description

avec **4 casiers superposés**



RSC
N° de com.

5
8470-201

6
8470-301

8
8470-401

2. Coloris de corps et de porte



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Armoires à casiers verrouillables




Module de toit incliné, peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire

+ Module de toit incliné
env. 230 mm de hauteur sur l'arrière, à monter ultérieurement, pour profondeur de corps de 480 mm



pour largeur d'armoire	620	920	1220
RSC	1	1	2
+ N° de com.	+ 8504-201	+ 8504-301	+ 8504-401

N° de com. 8270-201









1.	620	920	1220	620	920	1220
	500	500	500	500	500	500
	4	6	8	6	9	12
	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460

avec **2 casiers superposés**, à l'intérieur, 1 barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion

avec **3 casiers superposés**

4	5	6	5	6	8
8270-201	8270-301	8270-401	8370-201	8370-301	8370-401



1.	620	920	1220	620	920	1220
	500	500	500	500	500	500
	10	15	20	12	18	24
	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460

avec **5 casiers superposés**

avec **6 casiers superposés**

6	8	10	6	8	10
8570-201	8570-301	8570-401	8670-201	8670-301	8670-401



Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec 2 ou 3 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm



1. Dimensions et modèle

Largeur	820	820	1220	1220
Profondeur	500	600	500	600
Casiers	4	4	6	6
Dimensions utiles par porte H x L x P	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Description	avec 2 casiers superposés , à l'intérieur, 1 barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion			



RSC	5	5	6	6
N° de com.	8270-202	8270-203	8270-302	8270-303

Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec 4 ou 5 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm



1. Dimensions et modèle

Largeur	820	820	1220	1220
Profondeur	500	600	500	600
Casiers	8	8	12	12
Dimensions utiles par porte H x L x P :	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Description	avec 4 casiers superposés			




RSC	6	6	7	7
N° de com.	8470-202	8470-203	8470-302	8470-303

2. Coloris de corps et de porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Armoires à casiers verrouillables



Module de toit incliné

peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets

+ Module de toit incliné

Env. 230 mm de hauteur sur l'arrière, à monter ultérieurement, pour profondeur de corps 480/580 mm



pour largeur d'armoire	820	820	1220	1220
pour profondeur d'armoire	500	600	500	600
RSC	1	1	1	2
+ N° de com.	+ 8504-202	+ 8504-203	+ 8504-302	+ 8504-303

+ Portes à double paroi

de série avec limiteur d'ouverture de porte 90° pour toutes les portes de cette double page
Supplément par porte (délai de livraison plus long possible)

pour armoires à 2/3 casiers superposés

pour armoires à 4/5 casiers superposés




pour largeur d'armoire	820 + 1220	820 + 1220
+ N° de com.	+ 8270-700	+ 8270-702



1.	820	820	1220	1220
	500	600	500	600
	6	6	9	9
	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560
	avec 3 casiers superposés			
	6	6	7	7
	8370-202	8370-203	8370-302	8370-303



N° de com. 8370-302



1.	820	820	1220	1220
	500	600	500	600
	10	10	15	15
	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560
	avec 5 casiers superposés			
	7	7	9	9
	8570-202	8570-203	8570-302	8570-303




N° de com. 8370-203

Voici ce qu'offre la Série S 4000 avec portes en verre acrylique :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2 hauteurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur coloris gris noir
- Portes en verre acrylique de 8 mm d'épaisseur, équipées de série d'un limiteur d'ouverture de porte 90°
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie
- Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite
- Toutes les armoires disposent d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière



N° de com. 8470A302



Portes en verre acrylique

Dimensions de casier variées


Angle d'ouverture de porte 90°

Suspension de porte par charnière

Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec portes en verre acrylique et 3 ou 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, armoires de 1370 mm de hauteur avec plateau décor de 25 mm d'épaisseur en mélaminé



1. Dimensions et modèle

	820	1220	820	1220	820	1220
Largeur	820	1220	820	1220	820	1220
Profondeur de plateau	500	500	-	-	-	-
Profondeur	500	500	500	500	500	500
Hauteur	1370	1370	1750	1750	1750	1750
Casiers	2 x 3	3 x 3	2 x 3	3 x 3	2 x 4	3 x 4
Dimensions utiles par porte H x L x P :	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Description	avec 3 casiers superposés				avec 4 casiers superposés	
RSC	3	4	5	6	6	7
N° de com.	8573A202	8573A302	8370A202	8370A302	8470A202	8470A302



2. Coloris du corps, décor de plateau



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Armoires à grande capacité à casiers verrouillables



+ Plateaux sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur tous les côtés, décor du plateau à indiquer, voir page 487



pour larg. d'armoire
Prof. de plateau

820
480

1220
480

Plateau mélaminé



Épaisseur 25 mm
+ n° de com.

+ 8573A720

+ 8573A730



Voici ce qu'offre la série S 4000 Intro :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Les casiers sont facilement accessibles pour les enfants
- Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor en mélaminé
- Toutes les armoires avec socle esthétique de 100 mm de hauteur en gris noir
- Portes à double paroi, proposées de série avec limiteur d'ouverture de porte à 90°
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Chaque porte est dotée d'une charnière robuste et fixée avec ouverture à droite
- Toutes les armoires sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière

Armoires à casiers verrouillables

avec 3 casiers superposés

avec plateau décor de 25 mm d'épaisseur en mélaminé, portes à double paroi, hauteur 1250 mm



1. Dimensions et modèle

Largeur	620	920
Profondeur	500	500
Profondeur de plateau	500	500
Casiers	6	9
Dimensions utiles par porte H x L x P :	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Description	avec 3 casiers superposés	
RSC	4	5
N° de com.	8573-201	8573-301



N° de com. 8573-201

2. Coloris de corps et de porte, décor du plateau




Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

+ Plateaux sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur tous les côtés, décor du plateau à indiquer



pour larg. d'armoire	620	920
Prof. de plateau	480	480
Plateau mélaminé	Épaisseur 25 mm	
+ n° de com.	+ 8573-7201	+ 8573-7301




N° de com. 8573-301
+ 8573-7301 (plateau mélaminé sans saillie sur l'arrière)

Coloris

Groupe de couleurs 0

(sans supplément)

■ Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0



Gris clair
RAL 7035



Gris noir
RAL 7021



Gris anthracite
RAL 7016



Gris volcan
RDS 000 50 00




Gris métallique
DB 703 lisse



Bleu clair
RAL 5012



Bleu lointain
RAL 5023



Vert réséda
RAL 6011

Groupe de couleurs I

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Bleu gentiane
RAL 5010



Bleu lapis
RDS 270 20 29




Rouge feu
RAL 3000



Rouge rubis
RAL 3003



Blanc perle
RAL 1013



Vert clair
RAL 6027




Bleu d'eau
RAL 5021



Vert mousse
RAL 6005

Groupe de couleurs II


(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Jaune pastel
RDS 095 90 30



Jaune-soufre
RDS 095 90 59



Jaune soleil
RDS 080 80 60



Orangé jaune
RAL 2000



Vert pastel
RDS 110 90 20



Vert viridin
RDS 110 80 60



Blanc signalisation
RAL 9016



Aluminium blanc
RAL 9006




Aluminium gris
RAL 9007

Décors et plateaux



Mélaminé

pour armoires demi-hauteur, avec chant droit de 25 mm



Blanc
DBS 001

Gris clair
DBS 013



GEKIPS
partenaire



77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com