



GEKIPS

Documentation technique

Prefino


Armoires Acier



S 7000 PREFINO

La série S 7000 Prefino offre :

- Construction en acier solide à système modulaire multifonctions, avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- **Généreuse hauteur de corps de 1850 mm (1950 mm avec pieds ou socle)**
- **Structure et portes en acier zinguées par électrolyse de série**
- Façades en acier ou en panneaux HPL avec décor bois ou verre émaillé, pour un aspect encore plus séduisant
- Construction à double paroi pour une stabilité élevée
- **Parois intérieures lisses – hygiéniques et faciles d'entretien**
- La taille des casiers peut être modifiée ultérieurement
- Limiteur d'ouverture de porte à 90° et amortisseur de bruit pour une fermeture optimisée, de série
- Serrure à cylindre à 2 clés
- **Nouveau dispositif à toit incliné (optionnel)**
- Étagère avec perforations pour une meilleure aération
- Barre porte-manteau stable à profil ovale avec 4 double crochets porte-manteau anti-torsion et différentes possibilités de positionnement pour une adaptation optimale au comportement de l'utilisateur
- Nombreuses solutions d'aménagement intérieur répondant à tous les besoins
- Base au choix avec pieds ou socle ainsi que large boîte de rangement ou banc sur demande
- Aération optimale, au choix via AA (auto-aération), AF (aération forcée) ou concept AFS (aération forcée avec séchage)
- Les portes en verre sont toujours livrées démontées pour un transport sécurisé



A Armoires avec portes en continu

sur **pieds** de 100 mm hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 1810 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), chaque compartiment avec une étagère, barre porte-manteau et 4 crochets



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600	800
Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1950	1950	1950	1950
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	46110-10	46110-12	46110-20	46110-22
Prix				



Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm			
+ N° de com.		+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730
+ supplément				+ 46122-730



Portes en verre	Épaisseur 8 mm			
+ N° de com.		+ 46110-750	+ 46112-750	+ 46120-750
+ supplément				+ 46122-750

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL+couleur du verre)



+ Façade latérale en acier

utilisable à gauche ou à droite.

B Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716



- A** Armoires en rangée et individuelles
- B** Façade latérale
- C** Cache miroir
- D** Plateau lisse
- E** Choix de toits inclinés



N° de com. 46120-30
 + 46130-730 (portes HPL design chêne Sereno)
 + 4600-716 (façade latérale en acier)



1.	900	1200	1200
	1950	1950	1950
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	46110-30	46110-32	46110-40
+	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
+	+ 46130-750	+ 46132-750	+ 46140-750



+	SoCLE	Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
	à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur sur env. 60 mm	Hauteur d'armoire	1950
		N° de com.	...2-...



N° de com. 46110-20
 + 4600-716 (façade latérale en acier)

Armoires vestiaires à deux niveaux



N° de com. 46210-20
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

A Armoires à 2 casiers superposés

sur pieds de hauteur 100 mm, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 895 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), chaque casier avec une barre porte-manteau et 4 crochets



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600
Largeur	300	400	600
Hauteur	1950	1950	1950
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300
RSC	2	3	4
N° de com.	46210-10	46210-12	46210-20



	300	400	600
Portes décor en HPL			
Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730



	300	400	600
Portes en verre			
Épaisseur 8 mm + N° de com.	+ 46210-750	+ 46212-750	+ 46220-750

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)



+ Façade latérale en acier utilisable à gauche ou à droite.

B Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716



1.

800	900	1200	1200
1950	1950	1950	1950
2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
5	5	6	6
46210-22	46210-30	46210-32	46210-40

+

+ 46122-730	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
-------------	-------------	-------------	-------------

+

+ 46222-750	+ 46230-750	+ 46232-750	+ 46240-750
-------------	-------------	-------------	-------------

+


Socle
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur
sur env. 60 mm

Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com.	...2.-..



A Armoires à 3 casiers superposés

sur **pieds** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 590 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600	800
Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1950	1950	1950	1950
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	46310-10	46310-12	46310-20	46310-22



Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm			
+ N° de com.	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730	+ 46122-730





Portes en verre	Épaisseur 8 mm			
+ N° de com.	+ 46310-750	+ 46312-750	+ 46320-750	+ 46322-750



N° de com. 46310-22
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Armoires à casiers



1.	900	1200	1200
	1950	1950	1950
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8
	46310-30	46310-32	46310-40



+	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
+	+ 46330-750	+ 46332-750	+ 46340-750

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL+couleur du verre)



+ Façade latérale en acier utilisable à gauche ou à droite.

B Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716

+ Socle à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur sur env. 60 mm

Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com.	...2.-..



N° de com. 46320-30
 + 46130-730 (portes HPL design chêne Sereno)
 + 4600-716 (façade latérale en acier)



A Armoires à 4 casiers superposés

sur **pieds** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 437 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600	800
Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1950	1950	1950	1950
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	46410-10	46410-12	46410-20	46410-22



	300	400	600	800
Épaisseur 13 mm				
+ N° de com.	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730	+ 46122-730



	300	400	600	800
Épaisseur 8 mm				
+ N° de com.	+ 46410-750	+ 46412-750	+ 46420-750	+ 46422-750

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)



Armoires à casiers




+ **Façade latérale en acier**
utilisable à gauche
ou à droite.
B **Une façade est**
nécessaire par rangée
d'armoire pour chaque
côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716
+ supplément	



N° de com. 46420-40
+ 4600-716 (façade latérale en acier)



1.	900	1200	1200
	1950	1950	1950
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8
	46410-30	46410-32	46410-40

+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
-------------	-------------	-------------

+ 46430-750	+ 46432-750	+ 46440-750
-------------	-------------	-------------

+ **Soacle**
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur
sur env. 60 mm




Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com.	...2.-..



A Armoires à 5 casiers superposés

sur **pieds** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 346 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur



1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

	300	400
Largeur	300	400
Hauteur	1950	1950
Compartiments	1 x 300	1 x 400
RSC	4	5
N° de com.	46510-10	46510-12



Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm
+ N° de com.

+ 46110-730

+ 46112-730



Portes en verre

Épaisseur 8 mm
+ N° de com.

+ 46510-750

+ 46512-750



Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)



Façade latérale en acier utilisable à gauche ou à droite.



Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716





Socle à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur sur env. 60 mm

Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com.	...2.-..



Armoires à casiers



1.	600	800	900	1200	1200
	1950	1950	1950	1950	1950
	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8	9	10
	46510-20	46510-22	46510-30	46510-32	46510-40


+	+ 46120-730	+ 46122-730	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+	+ 46520-750	+ 46522-750	+ 46530-750	+ 46532-750	+ 46540-750
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



A Armoires à 6 casiers superposés

sur pieds de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 285 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur



1. Dimensions et matériau de porte

	300	400	600
Largeur	300	400	600
Hauteur	1950	1950	1950
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300
Portes en acier	RSC 4 N° de com. 46610-10	RSC 5 N° de com. 46610-12	RSC 6 N° de com. 46610-20



Portes décor en HPL
Épaisseur 13 mm
+ N° de com.

+ 46110-730

+ 46112-730

+ 46120-730



Portes en verre
Épaisseur 8 mm
+ N° de com.

+ 46610-750

+ 46612-750

+ 46620-750

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)



+ Façade latérale en acier utilisable à gauche ou à droite.



Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ n° de com.	+ 4600-716

B Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.



N° de com. 46620-32
+ 46132-730 (portes HPL design érable du Danube)
+ 4600-716 (façade latérale en acier)

Armoires à casiers



1.	800	900	1200	1200
	1950	1950	1950	1950
	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	7	8	9	10
	46610-22	46610-30	46610-32	46610-40
+	+ 46122-730	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
+	+ 46622-750	+ 46630-750	+ 46632-750	+ 46640-750

+ **Socle**
 à la place des pieds,
 modèle en acier,
 hauteur 100 mm,
 réglable en hauteur
 sur env. 60 mm

Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com.	..2.-..



Bancs Vitas

Les armoires vestiaires Z Business S 7000 offrent d'autres avantages :

- Une exploitation optimale de l'espace intérieur pour 2 utilisateurs sur une surface réduite
- **Grand volume de rangement !** Les sacs ou les casques encombrants et volumineux, les longs vêtements à suspendre, ou encore les chaussures ou les petits objets : chaque élément trouve sa place
- Excellente visibilité grâce à l' **aménagement fonctionnel** de l'armoire
- **Aucun dépassement** de porte gênant comme sur les armoires Z traditionnelles. Tout risque de blessure est ainsi évité
- **Chaque utilisateur dispose de dimensions de casiers identiques**
- **Façade avant harmonieuse** – l'alternance très esthétique des petites et grandes portes garantit une bonne adaptation dans chaque pièce

4 x n° de com. 46226-20
sous forme de bloc avec
vectogramme



A Armoires vestiaires Z business-class

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm, pour une utilisation là où la place ne permet que l'installation d'une armoire vestiaire à deux niveaux mais où des vêtements longs doivent être suspendus. Chaque compartiment est doté d'un barre porte-manteau et de 3 crochets de vestiaire doubles



1. Dimensions et matériau de porte



Largeur	600
Hauteur	1950
Compartiments	1 x 600
RSC	4
N° de com.	46226-20

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



3. Décor de porte



Armoires vestiaires Z



4 x n° de com. 46226-20
sous forme de bloc avec caches
techniques et dispositif de toit incliné



Casier pour objets de valeur
à la place du casier pour chapeaux (disponible en option)



Vectogramme sur une porte
HPL (disponible en option)



Système électronique de fermeture en ligne (disponible en option)



Crochet de vestiaire double C+P :
Tringle spéciale ovale à crochets
coulissants doubles anti-rotation.
Charge extrême et confort
d'utilisation élevé.



F Façade d'extrémité latérale pour dispositif de toit incliné

Pour une installation sur un côté ou dos à dos

pour prof. d'arm.	525	
N° de com.	4604-710L	4604-710R

Portes, par paires, battantes convergentes*

Portes à fermeture commune, suppléments **par paire**

pour larg. d'arm.	600	800
N° de com.2-..2-..



D Plateau supérieur lisse


en acier, pour profondeur d'armoire de 525 mm

pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
Pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
N° de com.	4600-760	4600-761	4600-762	4600-763	4600-764	4600-765	4600-765



E Dispositif de toit incliné

vide, à monter sur installations fournies par le client, pour profondeur d'armoire de 525 mm



pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
Pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
N° de com.	4604-10	4604-12	4604-20	4604-22	4604-30	4604-32	4604-32



E Dispositif de toit incliné avec éclairage

avec luminaire de meuble intégré, ampoule incl., couleur blanche, pour profondeur d'armoire de 525 mm




pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
Pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
N° de com.	-	-	4604-200	4604-220	4604-300	4604-320	4604-320

D'autres modèles avec p. ex. lumière colorée pour les espaces spa ou conçus pour un dispositif de ventilation à intégrer par le client vous sont également proposés en fonction de votre projet.

Modules de toit incliné

sans armoire : env. 230 mm de hauteur sur l'arrière (= plus aucun risque d'oublier quelque chose sur l'armoire !)



pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
Pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
N° de com.	4631-70	4641-70	4632-70	4642-70	4633-70	4643-70	4643-70

La nouvelle solution de toit incliné Prefino :
Offre une grande liberté d'espace pour toutes les idées fonctionnelles – de l'acheminement des conduites d'aération et d'alimentation à l'intégration complète d'un éclairage indirect.

* délai de livraison éventuellement plus long

Variantes de modèles et accessoires

Équipements complémentaires dans l'armoire

Porte-chaussures
en plastique, amovible, avec pièces d'écartement inférieures



N° de com. **4500-707**

Cintres avec filet à linge
Le modèle classique, pour les salles de bain ou les espaces spa par ex.



N° de com. **8501-04251**

Cintres à crochets multifonction
L'alternative au filet, idéale par ex. pour les secteurs particulièrement exigeants du point de vue de l'hygiène



N° de com. **8501-04**

Porte-serviettes coulissable, pour un meilleur séchage des grandes serviettes



N° de com. **4500-760**

Équipements supplémentaires sur la porte de l'armoire

Miroir
pour portes en acier, à monter par le client, 300 x 180 mm (H x L)



pour portes en
pour larg. de compartiment
N° de com.

HPL et en acier
300/400
4500-762

Porte-serviettes pour portes à ouverture à droite



HPL Acier
300 300
4600-7703R 4600-770R

Porte-serviettes et support de gel douche pour portes à ouverture à droite



HPL Acier
400 400
4600-7713R 4600-771R

Porte-sandalettes et porte-chaussures



HPL Acier
300/400 300/400
4600-7733 4600-773

Tablettes en verre

en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, supplément par tablette



pour larg. de compartiment
N° de com.

300 400
4600-580 4600-582

Tablette en acier

perforée, en coloris de corps, supplément par tablette



pour larg. de compartiment
N° de com.


300 400
4600-89 4602-89

Caches miroirs

Pour les surfaces frontales souvent inutilisées, Prefino propose différents modèles de caches à la fois fonctionnels et esthétiques.

Les caches miroirs intégrés, avec ou sans tablette, avec prise de courant ou éléments lumineux, offrent de nombreuses possibilités d'utilisation.

Ces caches s'intègrent sur les armoires ou sous forme de cloison dans la pièce.



C Revêtement de façade

à positionner latéralement sur la rangée d'armoires vestiaires, **pour profondeur d'armoire 525 mm**

D'autres caches miroir sont proposés en fonction de votre projet.

pour armoires positionnées sur une rangée



pour armoires positionnées dos à dos



Largeur

500

1000

Hauteur

1850

1850



Miroir pleine surface

N° de com.

4010-185050

4010-185100



Miroir pleine surface avec 2 éclairages LED derrière le miroir

N° de com.

-

4011-185100



Miroir pleine surface, tablette avec prises, avec 2 éclairages LED derrière le miroir

N° de com.

-

4012-185100

Accessoires pour armoires vestiaires



De nombreuses autres possibilités de finition et de revêtement vous attendent.

Nous serons heureux de répondre à vos demandes spécifiques.




Inscription et orientation

À quoi bon disposer du meilleur vestiaire qui soit si c'est pour s'égarer en permanence ? Avec les systèmes d'inscription, finies les recherches fastidieuses. De la simple numérotation des casiers en acier jusqu'à une signalisation graphique, vous trouverez ce qu'il vous faut ici !

Une bonne orientation est en effet plus qu'un simple détail.

Elle vous permet d'économiser de l'argent, d'éviter les ennuis inutiles et vous offre avant tout dès le départ une solution fonctionnelle et séduisante.




Inscriptions frontales pour la numérotation des armoires

- Combinaison de **3** caractères
- 2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite – **à préciser**)
- Numérotation personnalisée (**à préciser**)

— env. 40 mm —
019
 — env. 20 mm —

Coloris	Aluminium blanc	Anthracite
N° de com.	4500-74965	4500-74972



Orientation des rangées d'armoire

- Combinaison de **7** caractères
- 2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite – **à préciser**)
- Numérotation de... à.... personnalisée (**à préciser**)

— env. 200 mm —
500-529
 — env. 37 mm —


Coloris	Aluminium blanc	Anthracite
N° de com.	4500-75065	4500-75072

Remarque : les modèles figurant sur cette page ne sont que quelques exemples parmi la vaste gamme disponible. N'hésitez pas à nous faire parvenir une demande spécifique à votre projet !

Coloris

Groupe de couleurs 0


(sans supplément)




Gris clair
RAL 7035



Gris noir
RAL 7021



Gris anthracite
RAL 7016



Gris volcan
RDS 000 50 00



Gris métallique
DB 703 lisse



Bleu clair
RAL 5012



Bleu lointain
RAL 5023



Vert réséda
RAL 6011

Groupe de couleurs I

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Bleu gentiane
RAL 5010



Bleu lapis
RDS 270 20 29



Rouge feu
RAL 3000



Rouge rubis
RAL 3003



Blanc perle
RAL 1013



Vert clair
RAL 6027



Bleu d'eau
RAL 5021



Vert mousse
RAL 6005

Groupe de couleurs II

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Jaune pastel
RDS 095 90 30



Jaune-soufre
RDS 095 90 59



Jaune soleil
RDS 080 80 60




Orangé jaune
RAL 2000



Vert pastel
RDS 110 90 20



Vert viridin
RDS 110 80 60



Blanc signalisation
RAL 9016



Aluminium blanc
RAL 9006



Aluminium gris
RAL 9007

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**

En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :


- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**
- Plus de 150 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !

Décors et plateaux en verre*



Façades de décor (haute densité HPL) massives

pour portes « Evolo », « Cambio » et « Prefino », avec chant arrondi, noir, 13 mm



Blanc
VK 001

Gris argent
VK 002

Érable du Danube
VK 030

Frêne de Senan
VK 031

Chêne Sereno
VK 032


* Remarques importantes :

Tous les décors d'un modèle de plateau peuvent être choisis librement sans supplément !

Les décors et les plateaux en verre de cette page s'appliquent exclusivement à la partie du catalogue vestiaire et armoires vestiaires.

Façades en verre

pour portes « Prefino », en verre de sécurité émaillé coloré, 8 mm



Blanc signalisation
similaire RAL 9016

Aluminium blanc
similaire RAL 9006

Rouge rubis
similaire RAL 3003

Gris anthracite
similaire RAL 7016

Gris noir
similaire RAL 7021



GEKIPS
partenaire



77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com