



GEKIPS

Documentation technique

ALPHA

comptoir d'accueil modulaire

fit interiors

Alpha

Comptoir modulaire en panneau mélaminé avec éclairage LED.



Structure

Finitions



NUANCIER 2022

Plan de travail

Finitions



Anthracite




Cachemire




Noir mat




Blanc mat




Quelques combinaisons possibles



A



B



C

**ALP9076****Module frontal composé d'un bureau avec façade**

- Hauteur plan de travail 760 mm
- Structure en MFC
- Façade MFC verticale de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 940 mm / P 736 mm / H 1079 mm

**ALP9090****Module frontal composé d'un bureau avec façade**

- Hauteur plan de travail 900 mm
- Structure en MFC
- Façade MFC verticale de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 940 mm / P 736 mm / H 1079 mm

**ALP14076****Module frontal composé d'un bureau avec façade**

- Hauteur plan de travail 760 mm
- Structure en MFC
- Façade MFC verticale de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 1390 mm / P 736 mm / H 1079 mm

**ALP14090****Module frontal composé d'un bureau avec façade**

- Hauteur plan de travail 900 mm
- Structure en MFC
- Façade MFC verticale de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 1390 mm / P 736 mm / H 1079 mm

**ALP90H-20****Module bureau et/ou PMR**

- Structure en MFC

Dimensions

L 940 mm / P 700 mm / H 760 mm

**ALP140H-20****Module bureau et/ou PMR**

- Structure en MFC

Dimensions

L 1390 mm / P 700 mm / H 760 mm

**ALPTOP****Réhausse en mélaminé**

- Structure en MFC

Dimensions

L 1389 mm / P 300 mm / H 718 mm

**ALPFP****Module externe d'angle**

- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 736 mm / P 36 mm / H 1072 mm

**ALPSP****Joue d'extrémité**

- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 736 mm / P 36 mm / H 1072 mm



ALPFI 75H-20

Joue d'extrémité pour angle interne

- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 342 mm / P 18 mm / H 732 mm



ALPFI 90H-20

Joue d'extrémité pour angle interne

- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 342 mm / P 18 mm / H 882 mm



ALPLED

Led sous la réhausse IP20

- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

ACCAD

Logo adhésif personnalisé

- par module



GEKIPS

Partenaire *fit interiors*

77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com